



Dossier mobiliario de exterior suminfor

- DISEÑO E IMAGEN
- FORMACIÓN TIC
- MOBILIARIO DE OFICINA
- MATERIAL DE OFICINA
- INFORMÁTICA Y SAT





BANCOS / BENCHES / BANCS	04
PAPELERAS / RUBBISH BINS / CORBEILLES	24
JARDINERAS / PLANTERS / JARDINIERES	34
FUENTES / FOUNTAINS / FONTAINES	42
ALCORQUES / TREE GRILLS / ENTOURAGES	48
PILONAS / BOLLARDS / POTELETS	54
VARIOS / VARIOUS / DIVERS	61



BANCOS
BENCHES / BANCS



Mod. C-106

MODO MADERA

Pies en fundición dúctil, acabados con pintura oxirón al horno.
Madera de guinea tratada y barnizada con lasur a poro abierto.
Opcional en madera certificada.

Ductile cast iron legs, Powder coated with Oxiron paint.
Guinea Wood treated and lasur varnished with open pore.
Optional in certified wood.

Pieds en fonte ductile avec couche de fond et finition peint noir oxyron.
Le bois traité Guinée lasure vernis à pores ouverts.
En option bois certifié.



Mod. C-106-3m



Mod. C-106 SILLA




Mod. C-106 FU-PC 1,8 mts

Pies en fundición dúctil, acabados con pintura oxirón al horno.
Madera de pino autoclave clase IV, certificada.

Ductile cast iron legs, Coated with Oxiron paint.
Pine wood autoclave class IV, certified.

Pieds en fonte ductile avec couche de fond et finition peint noir oxyron.
Pin bois certifié, traité autoclave, classe IV.




MODO POLIELITENO

Mod. C-106 PLAST - Polietileno 6 colores

Polietileno de gran calidad.
Tratado contra UV, sin mantenimiento, Antigraffiti, gran robustez.

High quality Polyethylene.
UV treated, without maintenance, anty graffiti, high resistance to impacts.

Polyéthylène haute qualité.
Coloris stables anti-UV, sans entretien, anti-graffiti, grande résistance aux chocs



RAL 5005



100% RECICLABLE



RAL 3020



RAL 1021



RAL 7040



RAL 6029



CA0BA



Mod. C-1007-AL SILLA ▶



SIMILAR

Mod. C-1007-AL-SILLA

Mod. C-1007-AL

Mod. C-1007-AL-3 mts

Pies de aluminio anodizado AG3
Madera de guinea tratada, de 40x70mm y barnizada con lasur a poro abierto
Opcionalmente en madera certificada*

Anodized aluminum AG3 legs
Guinea Wood treated, and lasur varnished with open pore
Optional in certified wood*

Pieds en aluminium anodisé AG3
Le bois traité Guinée lasure vernis à pores ouverts
En option bois certifié*



Producto certificado por FSC
FSC certified product
Produit certifié par FSC



**SIMILAR FUNDICIÓN
LA FOREST**

Mod. C-1011 1,8 mts

Totalmente en fundición dúctil
Acabado con pintura oxiron al horno

Totally in ductile cast iron
Powder coated with Oxiron paint

Tout en fonte ductile
Couche de fond et finition peint noir oxiron



SIMILAR ALUMINIO TOTAL

Mod. C-1007-AL-ALU1800

Mod. C-1007-AL-ALU0700

Mod. C-1007-AL-ALU3000

Listones y pies en aluminio anodizado AG3

Anodized aluminum AG3 slats and feet


Lattes et pieds en aluminium anodisé AG3



Mod. C-1007-AL-ALU0700 ▶



Mod. C-1007-AL-ALU3000 ▲





◀ Mod. C-1016 1,8 mts



Mod. C-1016 SILLA ▶



◀ Mod. C-1016 3 mts

SIMILAR MADERA

Pies en fundición dúctil, acabados con pintura oxirón al horno.
Madera de guinea tratada y barnizada con lasur a poro abierto.
Opcional en madera certificada.

Ductile cast iron legs, powder coated with Oxiron paint. Guinea Wood treated and lasur varnished with open pore.
Optional in certified wood.

Pieds en fonte ductile avec couche de fond et finition peint noir oxyron.
Le bois traité Guinée lasure vernis à pores ouverts.
En option certifié.

Mod. C-1015 1,8 mts ▶



◀ Mod. C-1016-PC 1,8 mts

Pies en fundición dúctil, acabados con pintura oxirón al horno.
Madera de pino autoclave clase IV, certificada.

Ductile cast iron legs, Coated with Oxiron paint.
Pine wood autoclave class IV, certified.

Pieds en fonte ductile avec couche de fond et finition peint noir oxyron.
Pin bois cerifié autoclave, classe IV.



Mod. C-1015-PC 1,8 mts ▶



ZENIT

Madera de guinea tratada, de 60mm de espesor y barnizada con lasur a poro abierto. 4 posibles acabados de pies: ACERO INOXIDABLE PULIDO, ACERO CORTEN, ACERO GALVANIZADO, ACERO PINTADO.

Guinea Wood treated and lasur varnished with open pore. 4 possible legs finish: STAINLESS STEEL, WEATHERING STEEL, GALVANIZED STEEL, STEEL POWDER COATED WITH OXIRON PAINT.

Le bois traité Guinée lasure vernis à pores ouverts. 4 finitions possibles: INOXYDABLE POLI, CORTEN VERNIS, ACIER GALVANISÉ, ACIER PIENT NOIR



◀ Mod. C-1002 2mts
Inox / stainless steel / inox



◀ Mod. C-1002-COR
Acero corten / weathering steel / corten vernis

Mod. C-1002-GA ▶
Acero galvanizado / galvanized steel / acier galvanisé



◀ Mod. C-1002-OX
Acero pintado / steel powder coated with oxiron paint / acier pient noir



◀ RONDA

Mod. C-103
Estructura galvanizada, Madera de guinea tratada, de 70mm de espesor y Barnizada con lasur a poro abierto.

Galvanized structure. Guinea Wood treated and lasur varnished with open pore.

Structure en acier galvanisé
Le bois traité Guinée lasure vernis à pores ouverts.



RONDA SIN ▶

Mod. C-103 SIN

Estructura galvanizada, Madera de guinea tratada, de 70mm de espesor y Barnizada con lasur a poro abierto.

Galvanized structure. Guinea Wood treated and lasur varnished with open pore.

Structure en acier galvanisé
Le bois traité Guinée lasure vernis à pores ouverts.



◀ DIANA

Mod. C-109
Estructura galvanizada, Madera de guinea tratada, de 70mm de espesor y Barnizada con lasur a poro abierto.

Galvanized structure. Guinea Wood treated and lasur varnished with open pore.

Structure en acier galvanisé
Le bois traité Guinée lasure vernis à pores ouverts.



DIANA SIN ▶

Mod. C-109 SIN

Estructura galvanizada, Madera de guinea tratada, de 70mm de espesor y Barnizada con lasur a poro abierto.

Galvanized structure. Guinea Wood treated and lasur varnished with open pore.

Structure en acier galvanisé
Le bois traité Guinée lasure vernis à pores ouverts.






◀ E-PICNIC

Mod. E-PICNIC-1006-0X

Pies de acero pintado
Madera tropical

Steel Legs powder coated with oxiron paint
Tropical Wood

Structure en acier pient noir
Bois tropical




◀ MARINA SIN

Mod. C-1006 SIN-0X
C-1006 SIN-SILLA- 0X

Pies de acero pintado
Madera tropical

Steel Legs powder
coated with oxiron paint
Tropical Wood

Structure en acier pient noir
Bois tropical



◀ MARINA

Mod. C-1006

Pies de acero inoxidable y madera tropical

Stainless stell legs and tropical wood

Structure d'acier inoxydable et bois tropical



PARIS ▶

Mod. C-113 2,00 mts

Pies en fundición dúctil y madera tropical

Opcional: C-113 PROMO: de 1800mm, servido desmontado

C-113 PROMO-GC: de 1800mm,
servido desmontado, con madera certificada*

Ductile cast iron legs and Tropical Wood

Optional:C-113 PROMO: of 1800mm lenght, served unasssembled

C-113 PROMO-GC: of 1800mm lenght,
served unasssembled, with certified wood*

Pieds en fonte ductile et bois tropical

En option: C-113 PROMO: du 1800mm, livré non monté

C-113 PROMO-GC: du 1800mm,
livré non monté, avec bois certifié*



Producto certificado por FSC
FSC certified product
Produit certifié par FSC



◀ PERPIGNAN

Mod. C-114 2,00 mts

Pies en fundición dúctil y madera Tropical.

Opcional: C-114 PROMO: de 1800mm, servido desmontado

C-114 PROMO-GC: de 1800mm, servido desmontado, con madera certificada*

Ductile cast iron legs and Tropical Wood.

Optional:C-114 PROMO: of 1800mm lenght, served unasssembled

C-114 PROMO-GC: of 1800mm lenght, served unasssembled, with certified wood*

Pieds en fonte ductile et bois tropical.

En option: C-114 PROMO: du 1800mm, livré non monté

C-114 PROMO-GC: du 1800mm, livré non monté, avec bois certifié*



BASTIDE ▶

Mod. C-107

Pies en fundición dúctil

Madera Tropical

Opcional: C-107 Silla, de 0,70 cms

Ductile cast iron legs

Tropical Wood

Optional: C-107 Silla, of 0,70 cms lenght

Pieds en fonte ductile

Bois tropical

En option: C-107 Silla, du 0,70 cms de longueur



◀ EUROPE

Mod. C-112

Pies en fundición dúctil y madera tropical

Ductile cast iron legs and tropical wood

Pieds en fonte ductile et bois tropical



BILBAO ▶

Mod. C-104

Pies en fundición dúctil y madera tropical

Ductile cast iron legs and tropical wood

Pieds en fonte ductile et bois tropical



◀ VITORIA

Mod. C-104R-VITO

Pies en fundición dúctil y madera tropical de 70mm de grosor

Opcional: Con listones de 40mm de espesor

Ductile cast iron legs with tropical wood, of 70mm thickness

Optional: With 40 mm slats of thickness

Pieds en fonte ductile et bois tropical

En option: avec lattes du 40mm d'épaisseur



◀ CIUTAT

Mod. C-2

Pies de acero galvanizado

18 listones de madera tropical

Galvanized steel legs

18 strips of tropical wood

Pieds en acier galvanisé

18 lattes du bois tropical




MODO ACERO ▶

Mod. C-106 METAL

Acero y pintura poliéster al horno RAL 7016

Steel and coated polyester paint, RAL 7016

Acier avec peinture polyester, RAL 7016



◀ MODO ALUMINIO

Mod. C-106 ALU

Pies de aluminio anodizado AG3


Madera Tropical de 40mm de grosor

Anodized aluminium AG3 legs

Tropical wood with 40mm of thickness

Pieds en aluminium anodisé

Bois tropical, avec lattes du 40mm d'épaisseur





◀ **VERSALLES**

Mod. C-119 2,00 mts
Banco doble, pies en fundicion y madera tropical

Double seat, cast iron legs and tropical wood

Double banc, pieds en fonte avec bois tropical

Opcional: C-119 Simple, individual



ROMÁNTICO ▶

Mod. C-1
Pies en fundición dúctil. 18 listones de madera tropical

Ductile cast iron legs. 18 stips of tropical wood

Pieds en fonte ductile. 18 lattes du Bois tropical

Opcional: C-1-PC Con madera de pino certificada
With certified pine wood / Avec pin bois certifié*



◀ **ROMÁNTICO DOBLE**

Mod. C-3
Pies en fundición dúctil. 35 listones de madera tropical

Ductile cast iron legs. 35 stips of tropical wood

Pieds en fonte ductile. 35 lattes du bois tropical



PLAZA REAL ▶

Mod. C-01
Pies en fundición dúctil. 19 listones de madera tropical

Ductile cast iron legs. 19 stips of tropical wood

Pieds en fonte ductile. 19 lattes du bois tropical.

Opcional: C-01-PC Con madera de pino certificada
With certified pine wood / Avec pin bois certifié*



ALPINO ▶

Mod. C-108-GC
Totalmente en madera de eucalipto certificada

Totally with eucalyptus wood certified

Totalement en bois d'eucalyptus certifié




◀ **PILAR**

Mod. C-170
Pies de acero
Madera Tropical de 40mm de grosor

Steel Legs.
Tropical wood with 40mm of thickness

Structure en acier
Bois tropical, avec lattes du 40mm d'épaisseur



BANQUETTE ▶

Mod. C-1012
Pies de acero pintado y madera tropical

Steel Legs coated with Oxiron paint and tropical wood

Structure en acier pient noir et bois tropical



Producto certificado por FSC
FSC certified product
Produit certifié par FSC


◀ **MADRID**

Mod. C-7
Pies de acero pintado y madera tropical

Steel Legs coated with black paint and tropical wood

Structure en acier pient noir et bois tropical

Opcional: C-7-PC Con madera de pino certificada / With certified pine wood / Avec pin bois certifié*





CERDANYOLA

Mod. C-102

Estructura metálica totalmente galvanizada

Fully galvanized metal structure

Acier structure entièrement galvanisé




CHAPA PERFORADA

Mod. C-8

Estructura tubular y chapa perforada
Galvanizado y pintado color plata

Tubular structure and perforated sheet
Galvanized and painted silver

Structure tubulaire et tôle perforée
galvanisé et peint couleur argent




BANCO TUBULAR

Mod. C-8-1011

Estructura tubular y chapa troquelada
Galvanizado y pintado color negro

Tubular structure and perforated sheet
Galvanized and painted black

Structure tubulaire et tôle perforée
galvanisé et peint couleur noir




FUNDICIÓN

Mod. C-111

Fundición dúctil, imprimado y pintado negro

Ductile cast iron, powder coated with black paint

Fonte ductile, avec couche anti-oxydante et finition peint noir




ISIS

Mod. C-1010

Hormigón con armadura de acero galvanizado
Textura lisa, color blanco

Concrete with galvanized steel armor
Smooth texture, white

Béton avec armature acier galvanisé
Texture lisse, couleur blanc.




ZEUS

Mod. C-1008

Hormigón con armadura de acero galvanizado
Textura lisa, color blanco

Concrete with galvanized steel armor
Smooth texture, white

Béton avec armature acier galvanisé
Texture lisse, couleur blanc.




DOLMEN

Mod. C-1009

Hormigón con armadura de acero galvanizado
Textura lisa, color blanco

Concrete with galvanized steel armor
Smooth texture, white

Béton avec armature acier galvanisé
Texture lisse, couleur blanc.



E-PICNIC

Mod. E-PICNIC

Madera de pino autoclave, clase IV

Pine wood autoclave class IV

Pin bois traité autoclave, classe IV



PAPELERA SALOU RÚSTICA

Especificaciones técnicas pag. 26

PAPELERA CANADA RÚSTICA

Especificaciones técnicas pag. 26

E-PICNIC TROPICAL

Mod. E-PICNIC-106

Madera tropical

Tropical wood

Bois tropical



PAPELERA SALOU TROPICAL

Especificaciones técnicas pag. 26

PAPELERA CANADA TROPICAL

Especificaciones técnicas pag. 26





PAPELERAS

RUBBISH BINS / CORBEILLES



Marrón Corten


SCUDERIA

Mod. C-2009

Estructura de acero galvanizado. Acabado pintura al horno. 3 Colores a escoger: marrón corten, gris metalizado y oxirón negro

Galvanized steel structure. Powder coated finish. 3 Colors to choose: corten brown, metallic grey and black oxiron

Structure en acier galvanisé. Peinture au four. 3 Couleurs à choisir: marron corten, métallique gris et noir oxiron



Oxirón negro



Gris metalizado




ARCO IRIS

Mod. C-2012

Estructura de acero galvanizado, tapa abatible y aro sujeta bolsas
Pintura al horno. Capacidad 85L.

Galvanised steel structure, hinged lid and a ring to hold de bag
Powder coated finish. Capacity 85L.

Structure en acier galvanisé, couvercle rabattable et anneau pour sacs
Peinture au four. Capacité 85L.




PORTALÓ

Mod. C-2001

Chapa de acero galvanizado con cierre
Cubeta interior extraíble. Capacidad 65 L.
2 Colores a escoger: gris RAL9018 y oxirón negro

Galvanized steel structure with lock
Inner bucket extraíble. Capacity 65 L.
2 Colors to choose: grey RAL 9018 and black oxiron

Structure en acier galvanisé avec serrure de fermeture
Seau amovible. Capacité 65 L.
2 Couleurs à choisir: gris RAL 9018 et noir oxiron



Gris RAL 9018



Oxirón negro



RADIAL

Mod. C-2013

Estructura de acero pintada en oxiron. Se suministra sin bolsa
Fácil control de contenido

Steel structure with oxiron paint. Bag not supplied
Easy control of contents

Structure en acier peint oxiron. Sac non fourni
Contrôle facile des matières



ÁFRICA

Mod. C-2014

Chapa de acero de 2mm pintada al horno
Tapa con cierre y cubeta interior extraíble. Capacidad 75L.

Steel structure of 2mm powder coated finished Cover
with lock and inner bucket extractable. Capacity 75L.

Structure en acier de 2mm peint au four
Couvercle verrouillable et seau amovible. Capacité 75L.




AMG

Mod. C-2004

Chapa de acero galvanizado y pintada color plata
Tapa con cierre y cubeta interior extraíble. Capacidad 60L.

Galvanized and powder coated finished silver
Cover with lock and inner bucket extractable. Capacity 60L.

Structure en acier galvanisé et peint argent
Couvercle verrouillable et seau amovible. Capacité 60L.




COSTA

Mod. C-2002

Chapa de acero galvanizado y madera tropical
Tapa con cierre y cubeta interior extraíble

Galvanized steel stucture and tropical wood
Cover with lock and inner bucket extractable

Structure en acier galvanisé et bois tropical
Couvercle verrouillable et seau amovible
Opcional: estructura de acero pintada en oxirón /
Steel structure powder coated with oxiron paint /
Structure en acier peint oxiron




TRAMONTANA

Mod. C-23F

Fundición dúctil. Capacidad 60L.

Ductile cast iron. Capacity 60L.

Fonte ductile. Capacité 60L.




IBIZA

Mod. C-23I

Fundición dúctil. Abatible y con cierre. Capacidad 40L.

Ductile cast iron. Hinged locking. Capacity 40L.

Fonte ductil. Avec fermeture. Capacité 40L.




TRAMONTANA SEMICIRCULAR

Mod. C-23FM

Fundición dúctil. Abatible con cierre. Capacidad 31L.

Ductile cast iron. Hinged locking. Capacity 31L.

Fonte ductile avec fermeture. Capacité 31L.



COLLSEROLA

Mod. C-2020

Fundición. Abatible y con cierre. Capacidad 160L.

Cast iron. Hinged locking. Capacity 160L.

Fonte. Avec fermeture. Capacité 160L.




**MADRID****Mod. C-21M**

Chapa de acero deployé. Capacidad 40L.

Steel deployé structure. Capacity 40L.


Structure en acier deployé. Capacité 40L.

**CERDANYOLA****Mod. C-21C**

Chapa de acero galvanizada y pintada. Capacidad 60L.

Galvanized and painted steel structure. Capacity 60L.

Structure en acier galvanisé et peint. Capacité 60L.

**ANTIBOMBA****Mod. C-2011**

Estructura inoxidable


Facil control de contenido. Se suministra sin bolsa

Stainless steel structure

Easy control of contents. Bag not supplied

Structure inox


Contrôle facile des matières. Sac non fourni

**MARGARITA****Mod. C-2007**

Acero con cubeta interior extraíble. Capacidad 65L.

Steel with inner bucket extractable. Capacity 65L.

Acier avec seau amovible. Capacité 65L.

**CANADA****Mod. C-2010-PC (55L.) / C-2010G-PC (80L.)**

Estructura de acero pintado. Madera de pino autoclave

Painted steel structure. Autoclave pine wood

Structure en acier peint. Bois de pin autoclave

**CANADA****Mod. C-2010 (55L.) / C-2010G (80L.)**

Estructura de acero pintado. Madera tropical. Capacidad 55L.

Painted steel structure . Tropical wood. Capacity 55L.

Structure en acier peint. Bois tropical. Capacité 55L.

**SALOU****Mod. C-21S-PINO**Estructura de acero galvanizado. Madera de pino autoclave
Capacidad 40L.Galvanized steel structure. Autoclave pine wood
Capacity 40L.Structure en acier galvanisé. Bois de pin autoclave
Capacité 40L.**SALOU****Mod. C-21S**

Estructura de acero galvanizado. Madera tropical. Capacidad 40L.

Galvanized steel structure . Tropical wood. Capacity 40L.

Structure en acier galvanisé. Bois tropical. Capacité 40L.






VALLADOLID

Mod. C-20

Estructura de acero pintado. Madera tropical
Capacidad 40L.

Painted steel structure. Tropical wood
Capacity 40L.

Structure en acier peint. Bois tropical
Capacité 40L.



URBAN

Mod. C-24PC

Polietileno. Capacidad 55L.
Opcional: C-24PP con poste galvanizado

Polyethylene. Capacity 55L.
Optional: C-24PP with galvanized stick

Polyéthylène. Capacité 55L.
Option: C-24PP avec barre galvanisé




TOSCANA

Mod. P-200

Polietileno, resistente y economico
Capacidad 60L.

High quality polyethylene, strong and inexpensive
Capacity 60L.

Polyéthylène de haute qualité, solide et économique
Capacité 60L.



RAL 5005



RAL 6029




RAL 3020



RAL 1021

BARCELONA

Cubeta galvanizada y pintada al horno RAL 7011 / Galvanized steel powder coated finish RAL 7011 / Acier galvanisé peint RAL 7011.



Mod. C-23G (capacidad 60L.)
Mod. C-23G-70 (capacidad 70L.)
Mod. C-23GP (capacidad 50L.)




Mod. C-23M (capacidad 30L.)



Mod. C-23GC con cenicero
With ashtray
Avec cendrier
(capacidad 60L.)



Mod. C-23MX semicircular
(capacidad 30L.)



BARCELONA INOX

Mod. C-23X

Acero inoxidable

Stainless steel

Acier inoxydable

TENERIFE

Mod. C-21 / Mod. C-21D (doble)


Mod. C-21-FA (para colgar en farola o pared)

To hang on a wall or streetlight / Pour accrocher au mur

Plancha embutida y pintada al horno. Capacidad 40L.


Inlaid iron. Powder coated finish. Capacity 40L.

Acier embouti. Finition peint au four. Capacité 40L.





JARDINERAS
PLANTERS / JARDINIERES



◀ **ONA RECTANGULAR**

Mod. J-18 / 100x35 cm
Fundicion ductil pintado en oxiron
Ductile cast iron oxiron painted
Fonte peint oxiron



ONA RECTANGULAR-75 ▶

Mod. J-18-75 / 75x45 cm
Fundicion ductil pintado en oxiron
Ductile cast iron oxiron painted
Fonte peint oxiron



◀ **ONA CUADRADA**

Mod. J-18-70. 70x70cm
Fundicion ductil pintado en oxiron
Ductile cast iron oxiron painted
Fonte peint oxiron



◀ **BARCELONA**

J-1 Ø135cm / J-2 Ø90cm
Fundicion ductil pintado en oxiron.
Ductile cast iron oxiron painted.
Fonte peint oxiron



TOSSA
Mod. J-17
Fundicion pintado en oxiron
Cast iron oxiron painted
Fonte peint oxiron



AQUALATA
Mod. J-4
Fundicion pintado en oxiron
Cast iron oxiron painted
Fonte peint oxiron



CASTELLAR
Mod. J-15
Fundicion pintado en oxiron
Cast iron oxiron painted
Fonte peint oxiron



CLAUDIA
Mod. J-33
Fundicion pintado en oxiron
Cast iron oxiron painted
Fonte peint oxirons



GNOMO
Mod. J-32
Fundicion pintado en oxiron
Cast iron oxiron painted
Fonte peint oxiron



VALLADOLID
Mod. V-2 / Mod. V-1
Fundicion pintado en oxiron
Cast iron oxiron painted
Fonte peint oxiron






◀ DORI

Mod. J-19

Estructura de acero pintada al horno

Steel structure powder coated finish

Structure en acier peint au four



CUBE ▶

Mod. J-16

Estructura de acero pintada al horno

Steel structure powder coated finish

Structure en acier peint au four



◀ SOLEDAT

Mod. J-13

Acero corten oxidado. Barandilla acero inox.

Rusty steel corten. Stainless steel railing.

Structure acier oxydé. Rambarde en acier inoxydable.




DIAGONAL ▶

Mod. J-51

Acero corten oxidado

Rusty steel corten

Structure acier oxydé



◀ NEWPORT

Mod. J-9

Estructura galvanizada y madera de guinea

Galvanized steel structure and tropical wood

Structure d'acier galvanisé et bois tropical




NEWPORT ▶

Mod. J-9M

Estructura galvanizada y madera de pino autoclave

Galvanized steel structure and autoclave pine wood

Structure d'acier galvanisé et bois de pin



◀ FUSTA


Mod. JC-10-510 (Ø510 mm. x 300 mm.)

Mod. JC-10-1195 (Ø1195 mm. x 480 mm. x 260 mm.)

Madera de pino autoclave

Autoclave pine wood

Bois de pin traité écologiquement





FUTURA ▶

Mod. P-300

Polietileno. 5 Colores diferentes

Polyethylene. 5 Different colors

Polyéthylène. 5 Différents couleurs



RAL 6029

RAL 3020

RAL 1021

RAL 5005






MODO C-106 PLAST

Polietileno de gran calidad.
Tratado contra UV, Sin mantenimiento,
antigrafittis, gran robustez.

High quality Polyethylene.
UV treated, without maintenance,
anty graffiti, high resistance to impacts.

Polyéthylène haute qualité
Coloris stables anti-UV, sans entretien,
anti-graffiti, grande résistance aux chocs.



100% RECYCLABLE



P-200

Polietileno de gran calidad.
Tratado contra UV, Sin mantenimiento,
antigrafittis, gran robustez.
Con cierre de acero cromado,
cubeta extraible, 60 Lts capacidad.

High quality Polyethylene.
UV treated, without maintenance,
anty graffiti, high resistance to impacts.
Lockable chrome steel, removable bucket,
60 liters capacity.

Polyéthylène haute qualité
Coloris stables anti-UV, sans entretien,
anti-graffiti, grande résistance aux chocs.
Verrouillage en acier chromé, seau amovible,
capacité de 60 litres



RAL 5005



RAL 6029



RAL 3020



RAL 1021



P-300

Polietileno de gran calidad.
Tratado contra UV, Sin mantenimiento,
antigrafittis, gran robustez.

High quality Polyethylene.
UV treated, without maintenance,
anty graffiti, high resistance to impacts.

Polyéthylène haute qualité
Coloris stables anti-UV, sans entretien,
anti-graffiti, grande résistance aux chocs.



RAL 6029



RAL 3020



RAL 1021



RAL 5005



C-440 / C-443

Absorben cualquier impacto.
Flexibles en su totalidad, Sin mantenimiento,
No se parten, con banda reflectante.
Sin oxidación, Resistente contra los rayos UV.

Absorbs any impact.
Without damage, No maintenance, no rust, UV resistant.
Includes reflective strip.

Absorbe tout impact.
Sans dommage, sans entretien, pas de rouille,
résistant aux UV.
Bande réfléchissante incorporée.




C-430

Flexible, Gran durabilidad, Economica,
100% reciclable.

Flexible, high durability, Economic,
100% recyclable.

Flexible, haute durabilité, économique,
recyclable à 100%.




100% RECYCLABLE

P-500

Resistente y duradera

Tough and durable

Robuste et durable



100% RECYCLABLE





FUENTES


FOUNTAINS / FONTAINES



◀ MINUS
Mod. V-102
 Acero inoxidable y acero pintado en oxiron
 Adaptado para minusválidos. Grifos pulsadores temporizados

Stainless steel and steel painted in oxiron
 Adapted for disabled. Timed taps

Acier inoxydable et acier peint oxiron
 Spécial handicapés. Robinets temporisee



MINIMINUS ▶
Mod. V-102M
 Acero inoxidable y acero pintado en oxiron
 Adaptado para minusválidos. Grifo pulsador temporizado

Stainless steel and steel painted in oxiron.
 Adapted dor disabled. Timed tap


Acier inoxydable et acier peint oxiron.
 Spécial handicapés. Robinet temporisee



◀ MINUS DOG
Mod. V-102D
 Acero inoxidable y acero pintado en oxiron
 Para personas y mascotas. Grifos pulsadores temporizados

Stainless steel and steel painted in oxiron
 For people and pets. Timed taps


Acier inoxydable et acier peint oxiron
 Pour personnes et animaux. Robinets temporisee



◀ ESVA
Mod. V-109 / Mod. V-109M (infantil)
 Totalmente en acero inoxidable
 Grifo pulsador temporizado

All stainless steel
 Timed tap

Fontaine inox.
 Robinet temporisee



VILLA OLÍMPICA ▶
Mod. V-101
 Acero pintado en oxiron, cubeta en acero
 Inoxidable. Grifo pulsador temporizado

Oxiron painted steel,
 Stainless steel deck. Timed tap

Acier peint oxiron,
 Bac en acier inoxydable. Robinet temporisee




◀ SPUTNIK
Mod. V-3102
 Estructura de acero pintado al horno y inoxidable
 Grifo pulsador temporizado

Powder coated structure and stainless steel
 Timed tap

Structure en acier peint au four
 Robinet temporisee






◀ GALDANA

Mod. C-14

Acero pintado oxiron y reja de acero galvanizado
Opcional con reja de fundición. Grifo pulsador temporizado

Powder coated oxiron and galvanized grill
Cast iron optional grill. Timed tap

Acier peint oxiron au four avec grille en acier galvanisé
Option grille en fonte. Robinet temporisé



C-14D

C-14




◀ VENDÔME ▶

Mod. C-15-CROM-RE

Acero pintado oxiron y reja de acero galvanizado.
Grifo pulsador temporizado

Powder coated oxiron and galvanized grill
Timed tap

Acier peint oxiron au four avec grille en acier galvanisé
Robinet temporisé



C-15CD

C-15C




◀ BEU

Mod. C-3100

Acero pintado oxiron y reja de acero galvanizado
Grifo pulsador temporizado

Powder coated oxiron and galvanized grill
Timed tap

Acier peint oxiron au four avec grille en acier galvanisé
Robinet temporisé



C-12

C-12A


◀ INFANTIL

Mod. C-12 / C-12A

Fundición con 1 grifo vertical de chorro continuo

Cast iron with 1 vertical tap with continuous jet

Fonte avec 1 robinet vertical à jet continu



Opcional: GRIF-PIE

Pulsador de pie temporizado encastable
Timed footswitch encastable
Robinet de pied intégré



◀ ROMÁNTICA

Mod. C-10

Mod. C-10A 2 grifos / 2 vertical tap / 2 robinets

Mod. C-10B 3 grifos / 3 vertical tap / 3 robinets

Mod. C-10C 4 grifos / 4 vertical tap / 4 robinets

Fundición pintado oxiron


Cast iron oxiron paint

Fonte peint oxiron



Opcional: E-PEANA

Base de hormigón
Concrete base
Base de béton




◀ PORTAL

Mod. C-11

Fundición pintado oxiron

Cast iron oxiron paint

Fonte peint oxiron




◀ CASTELLANA

Mod. C-17

Fundición pintado oxiron

Cast iron oxiron paint

Fonte peint oxiron



◀ GRIFO

Mod. GRIF-10

Fabricado en latón. Pulsador temporizado a 7 segundos
Made of brass. Timed to 7 seconds

Robinet en laiton. Temps d'écoulement réglé à 7 secondes

MOD. GRIF-10 CROM

Fabricado en latón cromado. Pulsador temporizado a 7 segundos
Made of brass chrome. Timed to 7 seconds

Robinet en laiton chromé. Temps d'écoulement réglé à 7 secondes



A photograph of a tree trunk in a square tree pit. The pit is surrounded by a metal grate that is flush with the surrounding paved sidewalk. The sidewalk is made of large, light-colored rectangular tiles. The tree trunk is in the center of the pit, and the ground inside the pit is sandy with some small green weeds. A red banner is overlaid on the right side of the image.

ALCORQUES
TREE GRILLS / ENTOURAGES




◀ NIU

Mod. I-700-80 / Mod. I-700-100

Fundición dúctil. Acabado oxirón negro. Agujeros < 10mm.

Ductile cast iron. Powder coated with Oxiron paint. Holes < 10mm.

Fonte ductile. Peint noir oxyron



ESTADI ▶

Mod. I-200 / Mod. I-200-80

Fundición. Acabado oxirón negro

Cast iron. Powder coated with Oxiron paint

Fonté. Peint noir oxyron

Opcional: Marco en fundición / Cast iron frame / Cadre en fonte.





◀ RADIAL

Mod. I-600

Fundición dúctil. Acabado oxirón negro

Ductile cast iron. Powder coated with Oxiron paint

Fonte ductile. Peint noir oxyron



◀ EXCENTRIC


Mod. I-100

Fundición dúctil. Acabado oxirón negro

En 3 piezas, multiposicional

Ductile cast iron. Powder coated with Oxiron paint
3 pieces, multipositional

Fonte ductile. Peint noir oxyron
En 3 parties, multipositions




E-TEIXIDO ▶

Mod. E-TEIXIDO-L80 / L-100 / L-120 / L140

Fundicion oxidada tipo Corten. 4 laterales para formar un alcorque
Combinables entre ellos

Cast iron finished weathering steel. 4 pieces for made the frame
Possibility of diferent sizes

Cadre modulaire en fonte, finition rouille type Corten
4 côtés pour former a cadre. Multiple combinaisons




◀ E-TEIXIDO


Mod. E-TEIXIDO-C100 / C120

Fundicion oxidada tipo Corten
4 laterales para formar un alcorque
2 diametros: Ø 1000mm. / Ø1200mm.

Cast iron finished weathering steel
4 pieces for made the frame
2 diameters: Ø 1000mm. / Ø1200mm.


Cadre modulaire en fonte, finition rouille type Corten
4 côtés pour former a cadre
2 diamètres: Ø 1000mm. / Ø1200mm.






CUADRADO ▶

Mod. C-49H
Fundición. Acabado oxirón negro
Cast iron. Powder coated with Oxiron paint
Fonté. Peint noir oxyron



RELIGA ▶



Mod. C-22
Acero galvanizado. De 3 cms de altura
Galvanized steel. Of 3 cms high
En acier galvanisé. 3 cms de haut



C-22	500X500
C-22A	600X600
C-22B	700X700
C-22C	800X800
C-22D	900X900
C-22E	1000X1000
C-22F	1100X1100
C-22G	1200X1200


◀ CUADRADO
Mod. C-48 / Mod. C-49X
Fundición. Acabado oxirón negro

Cast iron. Powder coated with Oxiron paint
Fonté. Peint noir oxyron




◀ CUADRADO
Mod. C-49
Fundición. Acabado oxirón negro

Cast iron. Powder coated with Oxiron paint
Fonté. Peint noir oxyron




FIDENZA ▶

Mod. I-400
Fundicion. Acabado oxirón negro. 2 piezas y 4 registros para regar
Cast iron. Powder coated with Oxiron paint. 2 pieces and 4 holes for irrigation
Fonté. Peint noir oxyron. 2 pièces et 4 trous pour l'irrigation



CIRCULAR ▶

Mod. C-47A
Fundicion. Acabado oxirón negro. 2 piezas
Cast iron. Powder coated with Oxiron paint. 2 pieces
Fonté. Peint noir oxyron. 2 pièces





◀ IMPU
Mod. I-300
Fundición. Acabado oxirón negro

Cast iron. Powder coated with Oxiron paint
Fonté. Peint noir oxyron



◀ CIRCULAR
Mod. C-47 / C-47B
Fundicion. Acabado oxirón negro. 2 piezas

Cast iron. Powder coated with Oxiron paint. 2 pieces.
Fonté. Peint noir oxyron. 2 pièces





PILONAS
BOLLARDS / POTELETS

FLEXBOOK
Poliuretano
Mod. C-440 / C-443

**EMPIEZA A DEFORMARSE
APLICANDOLE UNA
FUERZA DE 70 Kgrs.**



**FLEXA TOTALMENTE
Y SIEMPRE RECUPERA SU
POSICIÓN INICIAL.**



Combinación plástica con base de poliuretano
Absorbe cualquier impacto de vehículos y recupera la verticalidad al 100%
Sin sufrir daños ni desperfectos
Sin mantenimiento, sin oxidación, resistente al U.V
Incorpora banda reflectante

Begins to deform with a force of 70 KGS
Flexes totally and always recovers its initial position
Combination with polyurethane plastic base
Absorbs any impact from vehicles and retrieves the verticality 100%
Without damage, No maintenance, no rust, UV resistant
Includes reflective strip


Begins to deform with a force of 70 KGS
Flexes totally and always recovers its initial position
Combinaison plastique à base de polyuréthane
Absorbe tout impact puis récupère sa verticalité à 100%
Aucun entretien, Haute résistance aux UV
Bande réfléchissante incorporée

C-443 C-440



POLIELITENO
Mod. C-430

**EMPIEZA A DEFORMARSE
APLICANDOLE UNA
FUERZA DE 150 Kgrs.**



**FLEXIBLE HASTA 40°
SIN SUFRIR DAÑOS**



100% RECICLABLE

Absorbe impactos de vehículos de 10 km/h, y recupera la verticalidad al 100%
Flexible hasta 40° sin daños, recuperando la posición completamente
Flexión inteligente: no empieza a flexar hasta aplicarle cargas superiores a 150 kgs

Begins to deform with a force of 150 kgs
Flexible to 40 degrees without damage, RECOVERING the fully position
Absorbing impacts of vehicles 10 km / h, and recovering the verticality 100%
Smart Flex: no flex starts to apply loads exceeding 150 kgs

Commence à se déformer à partir d'une force de 150 kgs
Impacts des véhicules absorbants 10 kmh, et la récupération de la verticalité 100%
Flexible à 40 degrés sans dommage, la récupération complète
Intelligente Flex: pas de flex commence à appliquer des charges supérieures à 150 kg





ONA
Mod. C-516



SALT
Mod. C-507 / Mod. C-507G



AQUALATA
Mod. C-508



TRANG
Mod. C-505




TON
Mod. C-503M



TON
Mod. C-503
Mod. C-503G



BADALONA
Mod. C-45E
Mod. C-45G



SANTFELIU
Mod. C-41
Mod. C-41P



BARCELONA 92
Mod. C-43 / C-43G




SANT CUGAT
Mod. C-522 / C-522G



MONTREAL
Mod. C-500 / C-550-CH



TUBO
Mod. C-502



DUNA
Mod. C-525



PALMA DE MALLORCA
Mod. C-45P



VÍA JULIA
Mod. C-40 / C-40P



BARCELONA
Mod. C-42
Mod. C-42P




ALCALÁ
Mod. C-601




PILONA GREY
Mod. C-517




PARKING ABATIBLE
Mod. P-A




PARKING EXTRAIBLE
Mod. P-E




ECO
Mod. C-43 ECO



NORTE
Mod. C-45N



VALENCIA ANTIGA
Mod. C-45A
Mod. C-45AP




**FLEXIPILONA
PALMA DE MALLORCA/
SANT FELIU**
Mod. C-45PF / C-41PF



MADRID
Mod. C-509



CANARIAS
Mod. C-514



CIBELES
Mod. C-602



MARSELLA
Mod. C-45M



GIRONA
Mod. C-45C



VALENCIA NOVA
Mod. C-46



CALIVIÀ
Mod. C-515



ESFERA
Mod. C-44
Mod. C-44A



AMARRES
Mod. A-700



NORAY BARCELONA
Mod. A-711 / Mod. A-712 / Mod. A-714



BASE VARIO-500

Base desmontable sin tapa
Removable base uncovered
Base amovible découvert



PILONAS COMPATIBLES / COMPATIBLE BOLLARDS / POTELETS COMPATIBLES
C-430, C-516, C-43G, C-502, C-500, C-40, C-45A, C-45AP



BASE VARIO-501

Base desmontable con tapa
Removable base with cover
Base amovible avec couvert

PILONAS COMPATIBLES / COMPATIBLE BOLLARDS / POTELETS COMPATIBLES
C-43 ECO, C-40P, C-45P, C-45N, C-45M, C-45C, C-45E, C-517, C-601



APARCABICIS / BICYCLE PARKINGS / SUPPORTS DE CYCLES

ONA

Mod. A-03

Plancha galvanizada

Galvanised steel

Plaque en acier galvanisé




VOLTA

Mod. A-08

Acero galvanizado

Galvanised steel

Acier galvanisé



COPENHAGUEN

Mod. A-04

Varillas de acero macizas. Galvanizado

Solid steel bar. Galvanized

Solid structure. Acier galvanisé



HOLANDA

Mod. A-1

Acero galvanizado

Galvanised steel

Acier galvanisé



BARCELONA

Mod. A-06 / A-06 INOX

Acero galvanizado / acero inoxidable aisi 304

Galvanised steel / aisi 316 stainless steel

Acier galvanisé / acier inox



CENICEROS / ASHTRAYS / CENDRIERS



CENICERO DE PIE
Mod. CE-3



ADAPTABLES A TODO NUESTRO MOBILIARIO URBANO
ADAPTABLE TO ALL OUR FURNITURE
ADAPTÉ À TOUS NOTRE MOBILIER



INOX
Mod. CE-4



INOX
Mod. CE-2

DISPENSADORES / DISPENSERS / DISTRIBUTEUR

TOTEM

Mod. T-1 / Mod. T-1-FE / Mod T-1B (rollo 500 bolsas)
Dispensador de bolsas para pipi-can. Acero Inox 304 - Acero pintado ral 6005
Dispenser of bags for Pipi can. Stainless steel 304 - Steel painted ral 6005
Distributeur de sacs pour les déjection canines. Acier Inoxydable 304 - Acier peint ral 6005



T-1-FE



T-1

FAROLAS / STREET LIGHTING / ÉCLAIRAGE PUBLIC



◀ RONDA
Mod. FA-1
Fudición. Acabado oxirón negro
Cast iron. Powder coated with Oxiron paint
Fonte. Peint noir oxyron



◀ NICOL
Mod. FA-3
Estructura totalmente galvanizada
Fully galvanized structure
Entièrement structure galvanisée



KIT MONTAJE FAROLA
Mod. FA-3KIT/Mod. FA-1-KIT
Plantilla de acero, 4 pernos, 8 tuercas y 8 arandelas
Steel template, 4 bolts, 8 nuts and 8 washers
Gabarit en acier, 4 vis, 8 écrous et 8 rondelles



BALIZAS / BEACONS / BALISE



◀ ESCOTA
Mod. BA-1
Estructura de acero corten.
Luminaria de 125kw. Personalizable.
Weathering Steel structure.
125kw luminaire. Customizable.
Estructura corten vernis.
Luminaire 125kw. Personnalisable



◀ LED
Mod. BA-3
Acero pintado + Inox
LED de bajo consumo. Automatico.
Steel coated with oxiron paint +
Stainless Steel
Low Power LED. Automatic.
Acier pient noir + Inox
Low Power LED. Automatique.



◀ LA SEU
Mod. BA-2
Acero pintado + Inox
Lampara de bajo consumo, 12w (220v).
Steel coated with oxiron paint +
Stainless Steel
Energy saving lamp, 12w (220v).
Acier pient noir + Inox
Lampe à économie d'énergie, 12w (220v)



VARIOS / VARIOUS / DIVERS

DUCHAS / SHOWERS / DOUCHES



◀ **DUCHA**
Mod. DU-1
Estructura acero inox aisi 316.
2 Pulsadores temporizados.
Fijacion con tacos de expansión.

Aisi 316 stainless steel structure.
2 Pushbuttons timed. Fixation
with screw anchors.

Aisi 316 structure en acier ino-
xydable. 2 Poussoirs temporisée.
Fixation avec vis d'expansion.





◀ **SAO PAULO**
Mod. DU-6
Estructura acero inox aisi 316. 2 Rociadores
orientables. Pulsadores temporizados.

Aisi 316 stainless steel structure.
Pushbuttons timed.

Aisi 316 structure en acier inoxydable. 2 Jets
orientables. Poussoirs temporisée.






FUENTE LAVAPIES
Mod. LA-1
Lavapies y fuente en acero inoxidable.
Pulsadores temporizados.

Foot shower and fountain made of
stainless steel. Pushbuttons timed.

Fontaine inox. Poussoirs temporisée.



VALLAS / FENCES / BARRIÈRES



PARIS
Mod. VALLA-2-240
Acero pintado oxiron

Steel oxiron painted

Acier peint oxiron



VALLAPLAS
Mod. P-500
Polietileno 100%

Polyethylene 100%

100% Polyéthylène



FUSTA
Mod. E-VALLA-T 2000X10000 mm
Madera de pino tratado en autoclave.
Tramos de 2000x1000 mm.
Se incluyen postes de cogida

Autoclave pine wood.
Sections 2000x1000 mm. Posts included

Bois de pin autoclave. 2000X10000 mm






RÚSTICA
Mod. V-05
Madera de pino tratado en autoclave.
Tramos de 2000x1000 mm.

Autoclave pine wood . Sections 2000x1000 mm

Bois de pin autoclave. 2000X1000 mm



DECELERADORES / DECELERATORS / RALENTISSEURS



DECELERADOR
Mod. RE-1 / Mod. RE-2
Caucho reciclado con bandas reflectantes

Recycled rubber with reflective inserts

Caoutchouc recyclé avec réfléchissant





suminfor

Avda. Cuetos s/n
Sama de Langreo - Asturias

T. - F. 985 67 80 93

mobiliario@suminfor.com

www.suminfor.com