



Dossier Mat. Deportivo General equipamientos

suminfor

- DISEÑO E IMAGEN
- FORMACIÓN TIC
- MOBILIARIO DE OFICINA
- MATERIAL DE OFICINA
- INFORMÁTICA Y SAT







suminfor



INFORMACIÓN DE CONTACTO CÓMO LLEGAR


Sama
Long. 43° 17' 41.2188"
Lat. -5° 40' 56.625"

La Felguera
Long. 43° 18' 30.0774"
Lat. -5° 41' 23.1606"

Síguenos en **facebook**
www.suminfor.com

MOBILIARIO DE OFICINA

C/. Constitución, nº 50
Sama - Asturias
T. 985 69 22 66 - F. 985 67 48 18
mobiliario@suminfor.com



DISEÑO E IMAGEN
MATERIAL DE OFICINA
FORMACIÓN TIC
MOBILIARIO DE OFICINA
INFORMÁTICA Y SAT

DISEÑO E IMAGEN

C/. Jesús F. Duro, nº 10
La Felguera - Asturias
T. 985 67 80 94 - F. 985 67 81 52
lafelguera@suminfor.com



MATERIAL DE OFICINA

C/. Constitución, nº 50
Sama - Asturias
T. 985 69 22 66 - F. 985 67 48 18
sama@suminfor.com



FORMACIÓN TIC

C/. Jesús F. Duro, nº 10
La Felguera - Asturias
T. 985 67 80 94 - F. 985 67 81 52
Formación@suminfor.com



INFORMÁTICA Y SAT

C/. Constitución, nº 50
Sama - Asturias
T. 985 69 22 66 - F. 985 67 48 18
tecnicos@suminfor.com





BALONCESTO



FÚTBOL




**FÚTBOL SALA
BALONMANO**



**TENIS - PADEL
VOLEIBOL**



**OTROS
DEPORTES**



REDES



**GINNASIA, COLCHONETAS
PROTECCIONES**



VESTUARIOS



ANTIVANDALICOS



ACCESORIOS



OBRAS





BALONCESTO





BALONCESTO

CANASTAS

JGO CANASTAS MINIBASKET MONOTUBO FIJAS CON BASE PARA ANCLAJE

- Estructura de acero y vuelo de 80 cm.
- Tubo central de sección cuadrada 80x80x2 mm.
- Soporte tablero de 900x1200 mm. de sección rectangular 40x20x2 mm.
- Base de anclaje de 300x170 mm. con una profundidad de 330 mm (ver foto) empotrada en el suelo mediante zapata de hormigón.

JGO CANASTAS MINIBASKET MONOTUBO TRASLADABLES

- Estructura de acero y vuelo de 80 cm.
- Tubo central de sección cuadrada 80x80x2 mm.
- Soporte tablero de 900x1200 mm. de sección rectangular 40x20x2 mm.
- Base de 900x1200 mm. de sección cuadrada 40x40x2 mm con 2 ruedas nylon fijas frontales.



JGO CANASTAS MINIBASKET
MONOTUBO FIJAS CON BASE PARA ANCLAJE



JGO CANASTAS MINIBASKET
MONOTUBO TRASLADABLES

JGO CANASTAS MINIBASKET DELUXE FIJAS CON BASE PARA ANCLAJE

- Estructura de acero y vuelo de 1 m.
- Tubo central de sección cuadrada 100x100x4 mm.
- Soporte tablero de 900x1200 mm. de sección cuadrada 40x40x2 mm.
- Base de anclaje de 300x170 mm. con una profundidad de 330 mm (ver foto) empotrada en el suelo mediante zapata de hormigón.
- Tirantes de estabilización al tablero (foto 1).

JGO CANASTAS MINIBASKET DELUXE TRASLADABLES 2 RUEDAS

- Estructura de acero y vuelo de 1 m.
- Tubo central de sección cuadrada 100x100x4 mm.
- Soporte tablero de 900x1200 mm. de sección cuadrada 40x40x2 mm.
- Base con 2 ruedas nylon fijas de 1000x1200 mm. de sección rectangular 80x40x4 mm.
- Tirantes de estabilización al tablero (foto 1) y a la base con ruedas.
- Incluye carro para su fácil transporte (foto 2).
- Posibilidad de suministrar sistema de seguridad para atornillar al suelo (foto 3).



JGO CANASTAS MINIBASKET
DELUXE CON BASE PARA ANCLAJE

JGO CANASTAS MINIBASKET
DELUXE TRASLADABLES 2 RUEDAS

JGO CANASTAS MINIBASKET MULTITUBO 2 RUEDAS

- Estructura de acero. - Vuelo de 1 m.
- Estructura tipo celosía de sección 40x40x2 mm.
- Soporte tablero de 900 x 1200 mm. de sección rectangular de 40x20x2 mm.
- Base de 900 x 1200 mm. de sección cuadrada 40x40x2mm con 2 ruedas nylon fijas frontales .

* NO INCLUYEN ACCESORIOS (TABLEROS, AROS, REDES Y CONTRAPESOS)
** PROTECTORES CANASTAS



JGO CANASTAS MINIBASKET
MULTITUBULARES 2 RUEDAS



BALONCESTO

CANASTAS

JGO CANASTAS BALONCESTO MULTITUBO 2 Y 4 RUEDAS

- Estructura de acero y vuelo de 1,65 m.
- Estructura tipo celosía de sección 40x40x2 mm.
- Soporte tablero de 1800x1050 mm. de sección cuadrada 40x40x2 mm.
- Base trasladable de 1400x1400 mm. (2 ó 4 ruedas de nylon) de sección 80x40x2 mm. las canastas de 4 ruedas llevan 4 niveladores para una mejor fijación de la misma.



JGO CANASTAS BALONCESTO MULTITUBO 4 RUEDAS

JGO CANASTAS BALONCESTO "FURELOS" TRASLADABLES

JGO CANASTAS BALONCESTO "FURELOS" TRASLADABLES 2 RUEDAS

- Estructura de acero y vuelo de 1,65 m.
- Estructura central, con secciones de tubo de 80x80x4 mm. y 80x40x2 mm.
- Soporte tablero de 1800x1050 mm. de sección cuadrada 40x40x2 mm.
- Base trasladable de 1400 x 1400 mm (2 ruedas nylon) de sección 80x40x2 mm.
- Tirantes de estabilización al tablero.
- Incluye carro para su fácil transporte (foto 1)

JGO CANASTAS BALONCESTO DELUXE FIJA CON BASE PARA ANCLAJE

- Estructura de acero y vuelo de 1,65 m.
- Tubo central sección cuadrada 100x100x4 mm.
- Soporte tablero de 1800x1050 mm. de sección cuadrada 40x40x2 mm.
- Base de anclaje de 300x170 mm. con una profundidad de 330 mm. empotrada al suelo mediante zapata de hormigón.
- Tirantes de estabilización al tablero (foto 2).



JGO CANASTAS BALONCESTO DELUXE CON BASE PARA ANCLAJE

JGO CANASTAS BALONCESTO DELUXE TRASLADABLES CON 2 RUEDAS

JGO CANASTAS BALONCESTO DELUXE TRASLADABLES CON 2 RUEDAS

- Estructura de acero y vuelo de 1,65 m.
- Tubo central sección cuadrada 100x100x4 mm.
- Soporte tablero de 1800x1050 mm. de sección cuadrada 40x40x2 mm.
- Base de 1400x1400 mm. de sección rectangular 80x40x4 mm con 2 ruedas nylon fijas.
- Tirantes de estabilización al tablero (foto 2) y a la base con ruedas.
- Incluye carro para su fácil transporte (foto 3).
- Posibilidad de suministrar sistema de seguridad para atornillar al suelo (foto 4).

JGO CANASTAS BALONCESTO MONOTUBO FIJAS CON BASE PARA ANCLAJE

- Estructura de acero y vuelo de 1,65 m.
- Tubo central sección cuadrada 80x80x4 mm.
- Soporte tablero de 1800x1050 mm. de sección cuadrada 40x40x2 mm.
- Base de anclaje de 300x170 mm. con una profundidad de 330 mm. empotrada al suelo mediante zapata de hormigón.

JGO CANASTAS BALONCESTO MONOTUBO MONOTUBO TRASLADABLES 2 RUEDAS

- Estructura de acero y vuelo de 1,65 m.
- Tubo central de sección cuadrada 80x80x4 mm.
- Soporte tablero de 1800x1050 mm. de sección cuadrada 40x40x2 mm.
- Base de 1400x1400 mm. de sección rectangular 80x40x2 mm con 2 ruedas nylon fijas frontales.
- Tirantes de estabilización a la base con ruedas.

* NO INCLUYEN ACCESORIOS (TABLEROS, AROS, REDES Y CONTRAPESOS)
 ** PROTECTORES CANASTAS



JGO CANASTAS BALONCESTO CON BASE PARA ANCLAJE



JGO CANASTAS BALONCESTO MONOTUBO TRASLADABLES



BALONCESTO

CANASTAS

JGO CANASTAS BALONCESTO / MINIBASKET ABATIBLES DE 1 / 1,5 / 2 / 2,5 MTS

- Estructura de acero.
- Vuelo variable de 1 a 2,5 m.
- Estructura tipo celosía de sección 40x40x2 mm.
- Soporte tablero de 900x1200 mm.(minibasket) y 1800x1050(baloncesto) de sección cuadrada de 40x40x2 mm.
- Abatibles lateralmente a la pared mediante sistema bisagra.



*CONSULTE OTROS VUELOS

BP




JUEGO COMPLETO POR 2 UNDS.



JGO CANASTAS BALONCESTO / MINIBASKET ABATIBLES DE 1 / 1,5 / 2 / 2,5 MTS

JGO CANASTAS BALONCESTO MONOTUBO COLGANTES MANUALES Y MOTORIZADAS

- La sección tanto de la estructura metálica para colocación entre cerchas del pabellón como la del monoposte de la canasta es de 90 x 90 x 4 mm.
- Soporte de tablero de 1800x1050 mm. y sección de 40x40x2 mm.
- Elevación de la canasta mediante motor monofásico eléctrico con freno, final de carrera y mando a distancia (foto 1) , posibilidad de elevación manual mediante manivela con carraca.
- Toda la elevación se realiza mediante un cable de acero anti giratorio acompañado de otros dos cables de acero a ambos lados que actúan como sistema de seguridad en caso de rotura.
- Se recomienda la instalación de un SISTEMA DE SEGURIDAD ANTICAIDA, para anular cualquier tipo de anomalía que pueda ocurrir (foto 2)



BP



JUEGO COMPLETO POR 2 UNDS.



JGO CANASTAS BALONCESTO MONOTUBO COLGANTES MANUALES Y MOTORIZADAS

JGO CANASTAS BALONCESTO MULTITUBO COLGANTES MANUALES Y MOTORIZADAS

- Tanto de la estructura metálica para colocación entre cerchas del pabellón como el armazón central de la canasta es de sección 80 x 40 x 2 mm.
- Soporte de tablero de 1800x1050 mm. y sección de 40 x 40 x 2 mm.
- Elevación de la canasta mediante motor monofásico eléctrico con freno, final de carrera y mando a distancia (foto 1) , opción de elevación manual mediante manivela con carraca.
- Toda la elevación se realiza mediante un cable de acero anti giratorio.
- Se recomienda la instalación de un SISTEMA DE SEGURIDAD ANTICAIDA, para anular cualquier tipo de anomalía que pueda ocurrir (foto 2)



BP



JUEGO COMPLETO POR 2 UNDS.

JGO CANASTAS BALONCESTO MULTITUBO COLGANTES MANUALES Y MOTORIZADAS

* NO INCLUYEN ACCESORIOS (TABLEROS, AROS Y REDES)

** SOLICITENOS LA FICHA TÉCNICA DE MONTAJE DE CANASTAS COLGANTES PARA DARLE UN PRESUPUESTO DEFINITIVO



BALONCESTO

CANASTAS

SISTEMA ADAPTACIÓN BASKET/MINIBASKET

Estructura de acero acoplable a las canastas de baloncesto con el fin de poder adaptarla para la práctica del minibasket u otras alturas intermedias. La estructura permanece fija y es el tablero el que varía su altura mediante un dispositivo especial (foto 1).



SISTEMA ADAPTACIÓN BASKET/MINIBASKET

CAJÓN CONTRAPESO CANASTAS

Recipiente fabricado en chapa de acero con 2 asas y tapa con cierre mediante doble tornillo. Destinado a contener el contrapeso necesario para evitar el vuelco de la canasta, deberá rellenarse de un material (arena, cemento ...) lo suficientemente pesado como para evitar el vuelco de la misma.

MEDIDAS: ALTO ANCHO LARGO
Baloncesto: 64 cm 40,5 cm 65,5 cm
Minibasket: 37 cm 40,5 cm 65,5 cm



JUEGO COMPUESTO POR 2 UNDS.



JUEGO COMPUESTO POR 2 UNDS.



JUEGO COMPUESTO POR 2 UNDS.



ANCLAJES CANASTAS FIJAS

CAJÓN CONTRAPESO MINIBASKET

CAJÓN CONTRAPESO BALONCESTO

INDICADORES METÁLICOS FALTAS PERSONALES

Compuesto por base de madera y cinco indicadores metálicos numerados, destinados a indicar las faltas de cada jugador.



INDICADORES FALTAS



BANDERINES FALTAS DE EQUIPO



FLECHAS INDICADORES POSESIÓN

JGO BANDERINES FALTAS DE EQUIPO

Formado por 2 banderines metálicos, señalan cuando un equipo llega a las cinco personales.

FLECHAS INDICADORES POSESIÓN

Pieza de madera destinada a señalar la posesión en caso de lucha.

ARO TUBO

Compuesto por 12 ganchos equidistantes antilisión para fijación de red. Fijado al tablero mediante 4 tornillos. Dimensiones reglamentarias FIBA. Aro económico y de larga duración. Se suministra por unidad.



ARO TUBO

ARO MACIZO

Compuesto por 12 ganchos equidistantes antilisión para fijación de red, reforzado mediante 2 nervios de acero macizo. Fijado al tablero mediante 4 tornillos. Dimensiones reglamentarias FIBA. Se suministra por unidad.



ARO MACIZO

ARO BASCULANTE ESCOLAR

Compuesto por 12 ganchos equidistantes antilisión para fijación de red, reforzado mediante 2 nervios de acero macizo. Fijado al tablero mediante 4 tornillos. Dispone de mecanismo de 1 muelle que permite una amortiguación al impacto. Dimensiones reglamentarias FIBA. Se suministra por unidad.



ARO BASCULANTE ESCOLAR

ARO BASCULANTE DELUXE

2 y 3 MUELLES

Compuesto por 12 ganchos equidistantes antilisión para fijación de red, reforzado mediante chapa de acero macizo. Fijado al tablero mediante 4 tornillos. Dispone de mecanismo de 2 o 3 muelles que permite una amortiguación al impacto. Aro de grandes prestaciones. Dimensiones reglamentarias FIBA. Se suministra por unidad.



ARO BASCULANTE DELUXE 2 y 3 MUELLES

AROS



BALONCESTO


CANASTAS

TABLERO BALONCESTO / MINIBASKET METACRILATO 10, 15 y 20 MM

Diseñado y fabricado conforme a las normativas y estándares más exigentes. Transparencia y transmisión de luz elevada. Uso interior/ exterior competición. Medidas Disponibles: 1800x1200 (Baloncesto FIBA) 900x1200 (Minibasket) Se suministra por unidad.

TABLERO BALONCESTO / MINIBASKET FIBRA DE VIDRIO

Tablero de 25 mm de grosor, pintado en blanco, fabricado en fibra de vidrio con resina de poliéster. Dimensiones reglamentarias FIBA. Uso interior/ exterior semi-profesional. Medidas Disponibles: 1800x1050 (Baloncesto FIBA) 900x1200 (Minibasket) Se suministra por unidad.




TABLERO BALONCESTO / MINIBASKET METACRILATO

TABLERO BALONCESTO / MINIBASKET LYNX FOAM

Este tablero está diseñado y fabricado para las exigencias más estrictas. Resistencia máxima y con un peso muy ligero. Dimensiones reglamentarias FIBA. Uso interior/ exterior profesional. Medidas Disponibles: 1800x1050 (Baloncesto FIBA) 900x1200 (Minibasket) Se suministra por unidad.

TABLERO BALONCESTO / MINIBASKET AGLOMERADO

Fabricado en aglomerado con acabado melamínico en color blanco. Gran relación calidad/ precio. Dimensiones reglamentarias FIBA. Medidas Disponibles: 1800x1050 (Baloncesto FIBA) 900x1200 (Minibasket) Se suministra por unidad.



TABLERO BALONCESTO / MINIBASKET FIBRA DE VIDRIO, AGLOMERADO, LYNX FOAM

PROTECTORES

JGO PROTECTORES CANASTAS BALONCESTO / MINIBASKET MONOTUBO y DELUXE

Juego compuesto por 2 protectores de espuma poliuretano recubiertos por lona de PVC y sujeto mediante velcro.


JGO PROTECTORES CANASTAS BALONCESTO / MINIBASKET MULTITUBO y "FURELOS"

Juego de protectores compuestos por 2 tableros de DM hidrófugos, tapizados con espuma de poliuretano recubiertos por lona de PVC, sujetos a la canasta mediante 2 piezas metálicas.

JGO PROTECTORES TABLEROS BALONCESTO / MINIBASKET


Juego de protectores FOAM de alta densidad para la protección inferior y lateral del tablero.

* Los protectores están diseñados exclusivamente para las canastas Softee Equipment.
** Consulte presupuesto para otras medidas.





FÚTBOL





FÚTBOL

PORTERIAS

JGO PORTERIAS FIJAS ALUMINIO FUTBOL 11

Las dimensiones interiores del marco son de acuerdo a la normativa FIFA de 7,32m x 2,44m. La unión entre el larguero y postes se realiza interiormente mediante escuadras metálicas de acero y tornillos de seguridad. Contiene arquillos laterales de acero de sección 33 mm para caída de red y soportes de poliamida para sujeción de la red a la portería. Botes de 50 cm para empotrar en zapata de hormigón incluidos. Red no incluida.



JUEGO COMPUESTO POR 2 UNDS.

JGO PORTERIAS FIJAS ALUMINIO FUTBOL 7

Características ídem a fútbol 11, con la salvedad de que cumplen la normativa correspondiente para porterías de fútbol 7. Medidas interiores del marco son de 6,00m x 2,00m.



BP



JGO PORTERIAS FIJAS ALUMINIO FUTBOL 11 - 7

JGO PORTERIAS FIJAS METÁLICAS FUTBOL 11


Las dimensiones interiores del marco son de acuerdo a la normativa FIFA de 7,32m x 2,44m. La unión entre el larguero y postes se realiza interiormente mediante escuadras metálicas de acero y tornillos de seguridad. Contiene arquillos laterales de acero de sección 33 mm para caída de red y soportes de poliamida para sujeción de la red a la portería. Botes de 50 cm para empotrar en zapata de hormigón incluidos. Red no incluida.



JUEGO COMPUESTO POR 2 UNDS.

JGO PORTERIAS FIJAS METÁLICAS FUTBOL 7

Características ídem a fútbol 11, con la salvedad de que cumplen la normativa correspondiente para porterías de fútbol 7. Medidas interiores del marco son de 6,00m x 2,00m.




JGO PORTERIAS FIJAS METÁLICAS FUTBOL 11 - 7

JGO PORTERIAS TRASLADABLES ALUMINIO FUTBOL 11

Portería compuesta por marco (postes y larguero), arquillos de acero de 33 mm de sección y una base de 2,10m de profundidad que le aporta el apoyo suficiente para que el conjunto sea estable.

Portería con dimensiones oficiales de acuerdo a la normativa FIFA de 7,32m x 2,44m. Los ganchos para redes están fabricados en poliamida y cumplen la normativa vigente en lo que se refiere a seguridad y diseño. La red se coloca con suma facilidad. Red no incluida.



JUEGO COMPUESTO POR 2 UNDS.


JGO PORTERIAS TRASLADABLES ALUMINIO FUTBOL 7

Portería compuesta por marco (postes y larguero), arquillos de acero de 33 mm de sección y una base de 1,50 m de profundidad que le aporta el apoyo suficiente para que el conjunto sea estable.

Portería con dimensiones oficiales de acuerdo a la normativa FIFA de 6,00 m x 2,00 m. Los ganchos para redes están fabricados en poliamida y cumplen la normativa vigente en lo que se refiere a seguridad y diseño. La red se coloca con suma facilidad. Red no incluida.



BP



JGO PORTERIAS TRASLADABLES ALUMINIO FUTBOL 11 - 7

* VER REDES DE FÚTBOL



PORTERIAS

JGO PORTERIAS TRASLADABLES METÁLICAS FUTBOL 11

Portería compuesta por marco (postes y larguero), arquillos de 33 mm de sección y una base de sección 80x40 mm y de 2,10m de profundidad que le aporta el apoyo suficiente para que el conjunto sea estable, todos estos elementos fabricados en acero.
Portería con dimensiones oficiales de acuerdo a la normativa FIFA de 7,32m x 2,44m. Los ganchos para redes están fabricados en poliamida y cumplen la normativa vigente en lo que se refiere a seguridad y diseño. La red se coloca con suma facilidad.Red no incluida.

SECCIÓN Ø 100 mm METÁLICA




JUEGO COMPLETO POR 2 UNDS.

JGO PORTERIAS TRASLADABLES METÁLICAS FUTBOL 7

Portería compuesta por marco (postes y larguero), arquillos de 33 mm de sección y una base de sección 80x40 mm y de 1,50 m de profundidad que le aporta el apoyo suficiente para que el conjunto sea estable, todos estos elementos fabricados en acero.
Portería con dimensiones oficiales de acuerdo a la normativa FIFA de 6,00 m x 2,00m. Los ganchos para redes están fabricados en poliamida y cumplen la normativa vigente en lo que se refiere a seguridad y diseño. La red se coloca con suma facilidad.Red no incluida.

SECCIÓN Ø 80 mm METÁLICA



JGO PORTERIAS TRASLADABLES METALICA FUTBOL 11 - 7

JGO PORTERIAS ABATIBLES ALUMINIO FUTBOL 7

Portería compuesta por marco (postes y larguero), arquillos de acero abatibles lateralmente ambos lados de sección 50x50x3 mm y fondo graduable de 1,50 a 2,50 metros (posible producción con fondo fijo).
Postes traseros fabricados en acero de sección 80 mm anclado al suelo mediante tornillería a zapata de hormigón.Además de ser el punto de unión de toda la estructura garantiza la correcta sujeción de la red.
Portería con dimensiones oficiales de acuerdo a la normativa FIFA de 7,32m x 2,44m. Los ganchos para redes están fabricados en poliamida y cumplen la normativa vigente en lo que se refiere a seguridad y diseño. La red se coloca con suma facilidad.Red no incluida. Fabricación opcional en fútbol 11 en sección 120 x 100 mm.

SECCIÓN 120 x 100 mm ALUMINIO



SECCIÓN Ø 90 mm ALUMINIO



JUEGO COMPLETO POR 2 UNDS.

JGO PORTERIAS ABATIBLES ALUMINIO FUTBOL 7

JGO PORTERIAS FUTBOL PLAYA ALUMINIO/METÁLICAS

Portería compuesta por marco (postes y larguero) y arquillos de acero de 33 mm, con dimensiones interiores de 5,50 m x 2,28 m, los postes para su fijación se introducen en la arena 87 cm lo que asegura una correcta sujeción al terreno.
Los ganchos para redes están fabricados en poliamida y cumplen la normativa vigente en lo que se refiere a seguridad y diseño. La red se coloca con suma facilidad.Red no incluida.

SECCIÓN Ø 100 mm METÁLICA



SECCIÓN Ø 90 mm ALUMINIO



SECCIÓN 120 x 100 mm ALUMINIO



JGO PORTERIAS METÁLICAS/ALUMINIO FUTBOL PLAYA

JGO PORTERIAS ALUMINIO/METÁLICAS TRASLADABLES FUTBOL 5

Portería compuesta por marco (postes y larguero), arquillos de acero de 33 mm de sección y una base de 1,50 m de profundidad que le aporta el apoyo suficiente para que el conjunto sea estable. Portería con dimensiones oficiales de acuerdo a la normativa FIFA de 5,00 m x 2,00 m. Los ganchos para redes están fabricados en poliamida y cumplen la normativa vigente en lo que se refiere a seguridad y diseño. La red se coloca con suma facilidad.Red no incluida.

SECCIÓN 120 x 100 mm ALUMINIO



SECCIÓN Ø 90 mm ALUMINIO



JUEGO COMPLETO POR 2 UNDS.

JGO PORTERIAS ALUMINIO / METÁLICAS TRASLADABLES FUTBOL 5

* VER REDES DE FÚTBOL



FÚTBOL

PORTERIAS

JGO PORTERIAS ALUMINIO / METÁLICAS FIJAS FUTBOL 5

Las dimensiones interiores del marco son de acuerdo a la normativa FIFA de 5,00 x 2,00 m. La unión entre el larguero y postes se realiza interiormente mediante escuadras metálicas de acero y tornillos de seguridad.

Contiene arquillos laterales de acero de sección 33 mm para caída de red y soportes de poliamida para sujeción de la red a la portería.

Botes de 50 cm para empotrar en zapata de hormigón incluidos. Red no incluida.



JGO PORTERIAS ALUMINIO / METÁLICAS FIJAS FUTBOL 5

COMPLEMENTOS

JUEGO 4 POSTES TRASEROS METALICOS PARA SUJECCION RED TIPO CAJÓN

Postes tensores de acero para red tipo cajón de sección 50 x 2 mm, los cuales van empotrados en la parte trasera de las porterías.



JUEGO 4 POSTES TRASEROS METALICOS PARA SUJECCION RED TIPO CAJÓN

BANQUILLO SUPLENTE DE 4 a 10 PLAZAS

Fabricado en perfil metalico de 40 x 40 x 2 mm, laterales en policarbonato compacto, recubrimiento superior con plancha de policarbonato celular y asientos individuales con respaldo de pvc. Provistos de 4 pletinas antivuelco que permite atornillar toda la estructura el suelo.

Disponibles de 4 a 12 plazas.

* OPCIONAL JUEGO DE RUEDAS PARA TRANSPORTE y PARRILLA REPOSAPIES.

** PORTES NO INCLUIDOS.



BANQUILLO SUPLENTE DE 4 a 10 PLAZAS

BANQUILLO 4º ARBITRO

Fabricado en perfil metalico de 40 x 40 x 2 mm, laterales en policarbonato compacto, recubrimiento superior con plancha de policarbonato celular, 2 asientos individuales con respaldo de pvc y pupitre para anotaciones.

Provistos de 4 pletinas antivuelco que permite atornillar toda la estructura el suelo.

* OPCIONAL JUEGO DE RUEDAS PARA TRANSPORTE


** PORTES NO INCLUIDOS



BANQUILLO 4º ARBITRO

JGO BASES RECOGIDA DE RED DE FÚTBOL

Fabricado en tubo de acero de 33 mm con bisagras para abatir hacia arriba la red. Disponible para porterías de fútbol 11, 7, 5. Tanto de aluminio como metálicas.



JGO BASES RECOGIDA DE RED DE FÚTBOL 11 y 7



FÚTBOL

COMPLEMENTOS

JGO DE RUEDAS PARA TRASLADAR PORTERIAS DE FÚTBOL 11 y 7

Juego compuesto de 2 ruedas de nylon y abrazadera metálica que permite el fácil transporte de las porterías.

Disponible en 2 versiones, para porterías de aluminio y porterías metálicas.



BOTES PORTERÍAS FÚTBOL 11, 7 y 5 PARA METÁLICAS y PARA ALUMINIO

Botes diseñados para empotrar en zapata de hormigón.

Su uso es imprescindible para la colocación de cualquier portería fija de aluminio y metálica de fútbol 11, 7 y 5.

Las de aluminio llevan además una pieza interior de acero que une poste y bote.

JGO DE RUEDAS PARA TRASLADAR PORTERIAS DE FÚTBOL 11 y 7



BOTES FÚTBOL 11 y 7 ALUMINIO

BOTES FÚTBOL 11 y 7 METÁLICOS

GANCHO SUJECIÓN RED

Fabricado en poliamida de alta calidad, se adapta a la mayoría de porterías existentes al mercado mediante guía y/o tornillo de sujeción. Evita roces que puedan ocasionar los enganches convencionales.

Producto de larga durabilidad que cumple las normativas más exigentes del mercado europeo.



GANCHO SUJECIÓN RED



SISTEMA SUJECIÓN EN HIERBA PORTERIAS FUTBOL 11 - 7

SISTEMA SUJECIÓN EN HIERBA PORTERIAS FUTBOL 11 - 7

Pieza fabricada en acero y con forma en espiral que se coloca en la base de la portería e introduciéndola en el terreno impide el desplazamiento de las porterías trasladables.

Su uso es exclusivo para terrenos naturales.

CARRO MARCACAMPOS 2 SALIDAS

Carro marcacampos metálico estructura reforzada, con 2 ruedas y rueda guía con sistema de 2 salidas y regulador de salida. Provisto de mangos/asas para su cómoda utilización.



CARRO MARCACAMPOS 2 SALIDAS

POSTE PARA RED PROTECCIÓN

Postes de acero o aluminio empotrados en zapata de hormigón para colocación de red protección (PAG 25).

Posible colocación en bote empotrado de 50 cm que permite retirarlos si fuera necesario.

La altura máxima de estos postes es de 6 metros, disminuyendo a 5,50 m los metálicos debido a su instalación, solo en el caso de aluminio sección 120x100 mm podría llegar a tener una altura máxima de 7,5 m.



POSTE PARA RED PROTECCIÓN 6 MTS

SECCIÓN Ø 80 mm METÁLICA



SECCION Ø 90 mm ALUMINIO



SECCIÓN 120 x 100 mm ALUMINIO



FABRICADAS SEGÚN NORMA UNE-EN 748



FÚTBOL

COMPLEMENTOS



PETOS COLORES Sr. - Jr.

TRAINING VEST
DOSIARD D'ENTRAÎNEMENT

Peto cerrado y microperforado.

Para entrenamientos y multiusos.

Unidad.

Tallas junior y senior.

Colores: azul, amarillo, rojo, verde y naranja.

SENIOR:

AZUL REF:0004031

AMARILLO REF:0004032

ROJO REF:0004033

VERDE REF:0004034

NARANJA REF:0004035

JUNIOR:

AZUL REF:0004054

AMARILLO REF:0004050

ROJO REF:0004052

VERDE REF:0004051

NARANJA REF:0004053



JUGADOR BARRERA

180 CM

KICK TRAINING DUMMY
JOUEUR BARRIÈRE 180CM

Altura no regulable.

Empotrable en tierra. Unidad.

REF: 0012601



SET 48 CONOS

CHINOS

MARKER CONE SET - 48 PCS-
SET E BALISES -48 UNITÉS-

Set 48 conos chinos flexibles.

24 und / color.

Tambien se sirven por unidad.

Colores: Amarillo y naranja.

Diámetro: 19 cm.

REF: 0009102



BALONES MEDICINALES

MEDICINE BALL
BALLE MÉDICALE

Balón medicinal de alta calidad. Se sirven en caja individual. Sin bote.

Pesos: 1 kg - 2 kg - 3 kg - 4 kg - 5 kg

1 KG REF: 0024831 - 2 KG REF: 0024832 - 3 KG REF: 0024833 - 4 KG REF: 0024834 - 5 KG REF: 0024835

FABRICADAS SEGÚN NORMA UNE-EN 748



FÚTBOL SALA BALONMANO





FÚTBOL SALA BALONMANO

PORTERIAS


JGO PORTERIAS FÚTBOL SALA / BALONMANO FIJA

Las dimensiones interiores del marco (postes y larguero) son de acuerdo a la normativa FIFA de 3,00 m x 2,00 m.

La unión entre el larguero y postes se realiza interiormente mediante escuadras metálicas de acero y tornillos de seguridad. Contiene arquillos laterales de acero de sección 33 mm para caída de red y soportes de poliamida para sujeción de la red a la portería.

La instalación de las mismas se completa empotrando en el suelo mediante botes fabricados en acero y diseñados para ello. Red no incluida.

Fabricación de marco en aluminio o acero.



PORTERIAS FÚTBOL SALA / BALONMANO FIJA
METÁLICA-ALUMINIO

JGO PORTERIAS FÚTBOL SALA / BALONMANO TRASLADABLES BASE TUBO REDONDO

Portería compuesta por marco (postes y larguero), arquillos y base de tubo redondo de acero 33 mm de sección con 2 pletinas antivuelco para poder atornillar la estructura al suelo, además de llevar soportes de poliamida para sujeción de la red a la portería.

La unión entre el larguero y postes se realiza interiormente mediante escuadras metálicas de acero y tornillos de seguridad. Red no incluida. Posibilidad de suministrar sistema de seguridad simple o doble (Pag 14).

Fabricación de marco en madera, aluminio o acero.



JGO PORTERIAS FÚTBOL SALA / BALONMANO
TRASLADABLES BASE TUBO REDONDO

JGO PORTERIAS FÚTBOL SALA / BALONMANO TRASLADABLES BASE 80 X 40 MM

Portería compuesta por marco (postes y larguero), arquillos de 33 mm y base de sección rectangular 80x40 mm con 2 pletinas antivuelco para poder atornillar la estructura al suelo, además de llevar soportes de poliamida para sujeción de la red a la portería.

La unión entre el larguero y postes se realiza interiormente mediante escuadras metálicas de acero y tornillos de seguridad. Red no incluida. Red no incluida. Posibilidad de suministrar sistema de seguridad simple o doble (Pag 14).

Fabricación de marco en madera, aluminio o acero.



JGO PORTERIAS FÚTBOL SALA / BALONMANO
TRASLADABLES BASE 80 X 40 MM


JGO PORTERIAS FÚTBOL SALA / BALONMANO ABATIBLES

Portería compuesta por marco (postes y larguero), arquillos de acero de 33 mm abatibles lateralmente a ambos lados (foto 1) y que a través de soporte metálico se fija al suelo mediante tornillería (foto 2).

Incluye además soportes de poliamida para sujeción de la red a la portería.

La unión entre el larguero y postes se realiza interiormente mediante escuadras metálicas de acero y tornillos de seguridad. Red no incluida.

Fabricación de marco en madera, aluminio o acero.



JGO PORTERIAS FÚTBOL SALA / BALONMANO
METÁLICAS ABATIBLES

* VER REDES DE FÚTBOL SALA / BALONMANO



FÚTBOL SALA BALONMANO

COMPLEMENTOS

BANQUILLO METÁLICO CON ASIENTOS DE PVC

Banquillo de 5 plazas (estandar) compuesto de estructura de acero y asientos de PVC. Posibilidad de unión de varios banquillos mediante tornillería. Ideal para banquillo de suplentes de interior. Consulte posibilidad de fabricación en otras medidas.



BANQUILLO METÁLICO CON ASIENTOS DE PVC

GANCHO SUJECIÓN RED

Fabricado en poliamida de alta calidad, se adapta a la mayoría de porterías existentes al mercado mediante guía y/o tornillo de sujeción. Evita rozos que puedan ocasionar los enganches convencionales. Producto de larga durabilidad que cumple las normativas más exigentes del mercado europeo.



GANCHO SUJECIÓN RED

BOTES PORTERIAS FÚTBOL SALA / BALONMANO (PARA ALUMINIO Y METÁLICAS)

Botes diseñados para empotrar en zapata de hormigón. Su uso es imprescindible para la colocación de cualquier portería fija de aluminio y metal de fútbol sala / balonmano.



BOTES PORTERIAS FIJAS
FÚTBOL SALA / BALONMANO

CARRO PORTA PORTERIAS FÚTBOL SALA / BALONMANO

Formado por estructura metálica y 4 ruedas giratorias de nylon. Uso indicado para el fácil traslado de las porterías de fútbol sala / balonmano. Se suministra por unidad.



CARRO PORTA PORTERIAS FÚTBOL SALA / BALONMANO

SISTEMA SEGURIDAD PARA PORTERÍA DE FÚTBOL SALA/BALONMANO -UNIDAD-

Pletinas de acero para atornillar al suelo, indicadas para dar mayor estabilidad/seguridad a las porterías de fútbol sala/balonmano de base tubo redondo (ver foto) y base 80x40 mm. Complemento de seguridad ideal para las porterías Softee Equipment. Se recomienda la utilización de 2 uds. por portería.



SISTEMA DE SEGURIDAD SIMPLE



SISTEMA DE SEGURIDAD DOBLE

JGO DE LARGUEROS REDUCTORES PARA PORTERÍAS DE FÚTBOL SALA / BALONMANO

Larguero de sección 80x80 mm que permite rebajar fácilmente la altura de las porterías de fútbol sala/balonmano mediante tornillería a los postes de las mismas. Fabricación en madera, aluminio o acero.

SECCIÓN 80x80 mm
METÁLICA



SECCIÓN 80x80 mm
ALUMINIO



SECCIÓN 80x80 mm
MADERA



JGO DE LARGUEROS REDUCTORES PARA PORTERÍAS
DE FÚTBOL SALA / BALONMANO DE 1,80 A 1,60 MTS



JUEGO COMPLETO
POR 1.150,-



FÚTBOL SALA BALONMANO

COMPLEMENTOS



JGO REDES FÚTBOL SALA BALONMANO

INDOOR FOOTBALL/ HANDBALL NETS SET
PAIRE FILETS DE FOOTBALL SALLE/ HANDBALL

- Juego red fútbol sala / balonmano de 2,5 mm. **PE**
- Juego red fútbol sala / balonmano Línea Premium de 3 mm. **PP**
- Juego red fútbol sala / balonmano de 3,5 mm. **PE**
- Juego red fútbol sala / balonmano Línea Premium de 4 mm. **PP**



PORTABOTELLAS PLEGABLE 8 und.

DELUXE FOLDABLE BOTTLE HOLDER FOR 8 PCS
PORTE BOUTEILLES PLIABLE DELUXE POUR TRANSPORT DE 8 BOUTEILLES


Portabotellas plegable con departamentos para 8 botellas de 750 ml.

Dotado de asa para su transporte. No incluye botellas.
Material PVC reforzado.

REF: 0004754



**TENIS - PADEL
VOLEIBOL**






TENIS - PADEL - VOLEIBOL

JGO POSTES

JGO POSTES TENIS O PADEL METÁLICOS FIJOS SECCIÓN REDONDA

Postes fabricados en tubo de acero de sección redonda de 80x2 mm diseñados para anclar al suelo mediante botes metálicos empotrados en zapata de hormigón - botes no incluidos - Dispone también de carraca tensor y anclajes para red.
Se fabrican para tenis o pádel, siguiendo las características específicas de cada modalidad.

SECCIÓN Ø 80 mm
METÁLICA




JUEGO COMPUESTO
POR 2 UNO.

JGO POSTES TENIS Ó PADEL
METALICOS FIJOS SECCION REDONDA

JGO POSTES TENIS METÁLICOS TRASLADABLES SECCIÓN REDONDA

Postes fabricados en tubo de acero de sección redonda de 80x2 mm diseñados para anclar a una base metálica trasladable de 80 x 60 cm con 2 ruedas de nylon fijas y sección 40x40x2 mm. Dicha base permite la colocación en su parte posterior de un cajón de contrapeso para evitar un posible vuelco (ver página 19). Dispone también de carraca tensor y anclajes para red.
Se fabrican exclusivamente para tenis.

SECCIÓN Ø 80 mm
METÁLICA



JUEGO COMPUESTO
POR 2 UNO.

JGO POSTES TENIS METALICOS
TRASLADABLES SECCION REDONDA

JGO POSTES TENIS O PADEL METÁLICOS FIJOS SECCIÓN CUADRADA

Postes fabricados en tubo de acero de sección cuadrada de 80 x 80 x 2 mm diseñados para anclar al suelo mediante botes metálicos empotrados en zapata de hormigón - botes no incluidos - Dispone también de carraca tensor y anclajes para red.
Se fabrican para tenis o pádel, siguiendo las características específicas de cada modalidad.

SECCIÓN 80 x 80 mm
METÁLICA



* ver redes de tenis y pádel en Pag.24



JUEGO COMPUESTO
POR 2 UNO.

JUEGO POSTES TENIS Ó PADEL METÁLICOS
FIJOS SECCION CUADRADA



TENIS - PADEL - VOLEIBOL

JGO POSTES

JGO POSTES TENIS METÁLICOS TRASLADABLES SECCIÓN CUADRADA

Postes fabricados en tubo de acero de sección cuadrada de 80x80x2 mm diseñados para anclar a una base metálica trasladable de 80x60 cm con 2 ruedas de nylon fijas y sección 40x40x2 mm. Dicha base permite la colocación en su parte posterior de un cajón de contrapeso para evitar un posible vuelco (ver página 19). Dispone también de carraca tensor y anclajes para red. Se fabrican exclusivamente para tenis.



JGO POSTES TENIS METÁLICOS TRASLADABLES SECCION CUADRADA

JGO POSTES TENIS O PÁDEL METÁLICOS FIJOS CON BASE PARA ATORNILLAR


Postes fabricados en tubo de acero de sección redonda de 80 x 2 mm diseñados para anclar al suelo mediante pletina metálica rectangular, la cual se atornillará a la propia pista de hormigón - tornillería no incluida -. Ideal para instalaciones en las que no se desea hacer obra civil. Dispone también de carraca tensor y anclajes para red. Se fabrican para tenis o para pádel, siguiendo las características específicas de cada modalidad.



JGO POSTES TENIS O PÁDEL METÁLICOS FIJOS CON BASE PARA ATORNILLAR

JGO POSTES TENIS O PADEL ALUMINIO FIJOS SECCIÓN CUADRADA


Postes fabricados en tubo de aluminio nervado de sección cuadrada de 80x80x2 mm diseñados para anclar al suelo mediante bote metálico empotrado en zapata de hormigón - botes incluidos -. Dispone también de carraca tensor y anclajes para red. Se fabrican para tenis o para pádel, siguiendo las características específicas de cada modalidad.



JGO POSTES TENIS Ó PADEL ALUMINIO FIJOS SECCION CUADRADA

JGO POSTES TENIS ALUMINIO TRASLADABLES SECCIÓN CUADRADA

Postes fabricados en tubo de aluminio nervado de sección cuadrada de 80x80x2 mm diseñados para anclar a una base metálica trasladable de 80x60 cm con 2 ruedas de nylon fijas y sección 40x40x2 mm. La base de este juego permite la colocación en su parte posterior de un cajón de contrapeso para evitar un posible vuelco (ver página 19). Dispone también de carraca tensor y anclajes para red. Se fabrican exclusivamente para tenis.



JGO POSTES TENIS ALUMINIO TRASLADABLES SECCION CUADRADA

* ver redes de tenis y pádel en Pag.24




TENIS - PADEL - VOLEIBOL

JGO POSTES


JGO POSTES METÁLICOS VOLEIBOL FIJOS

Postes fabricados en tubo de acero de sección redonda de 80x2 mm diseñados para anclar al suelo mediante bote metálico empotrado en zapata de hormigón - botes no incluidos - Dispone también de carraca tensor, anclajes para red y sistema regulador de altura de red (8 alturas diferentes).



JGO POSTES METÁLICOS VOLEIBOL TRASLADABLES

Postes fabricados en tubo de acero de sección redonda de 80 x 2 mm y diseñados para anclar a una base metálica trasladable de 80 x 60 cm con 2 ruedas de nylon fijas y sección 40 x 40 x 2 mm. Dicha base hace posible la colocación en su parte posterior de un cajón de contrapeso para evitar un posible vuelco (ver página 19). Dispone también de carraca tensor, anclajes para red y sistema regulador de altura de red (8 alturas diferentes).




JGO POSTES METÁLICOS VOLEIBOL FIJOS

JGO POSTES METÁLICOS VOLEIBOL TRASLADABLES

JGO POSTES VOLEIBOL FIJO ALUMINIO

Postes fabricados en tubo de aluminio nervado de sección cuadrada de 80 x 80 x 2 mm diseñados para anclar al suelo mediante bote metálico empotrado en zapata de hormigón - botes incluidos - Dispone también de carraca tensor, anclajes para red y sistema regulador de altura de red (8 alturas diferentes).



JGO POSTES VOLEIBOL TRASLADABLES ALUMINIO

Postes fabricados en tubo de aluminio nervado de sección cuadrada de 80 x 80 x 2 mm diseñados para anclar a una base metálica trasladable de 80x60 cm con 2 ruedas de nylon fijas y sección 40 x 40 x 2 mm.

La base de este juego permite la colocación en su parte posterior de un cajón de contrapeso para evitar un posible vuelco (ver página 19). Dispone también de carraca tensor, anclajes para red y sistema regulador de altura de red (8 alturas diferentes).



JGO POSTES VOLEIBOL FIJO ALUMINIO

JGO POSTES VOLEIBOL TRASLADABLES ALUMINIO

* ver redes de voleibol en Pag.24




TENIS - PADEL - VOLEIBOL

JGO POSTES

JUEGO DE POSTES VOLEIBOL FIJOS REGULABLES TENIS

Postes que presentan las mismas características que los juegos de voleibol metálicos fijos, con la salvedad de que su parte inferior está adaptada para la práctica del tenis.


SECCIÓN Ø 80 mm
METÁLICA



JUEGO DE POSTES VOLEIBOL TRASLADABLES REGULABLES TENIS

Postes que presentan las mismas características que los juegos de voleibol metálicos trasladables, con la salvedad de que su parte inferior está adaptada para la práctica del tenis.


SECCIÓN Ø 80 mm
METÁLICA



JUEGO POSTES VOLEI - PLAYA FIJOS

Postes fabricados en tubo de acero de sección redonda de 50 mm. con soporte para red de fácil colocación. Están diseñados para enterrar fácilmente en la arena.

SECCIÓN Ø 50 mm
METÁLICA



JUEGO DE 3 POSTES VOLEIBOL FIJOS PARA PISTA DOBLE

Postes que presentan las mismas características que los juegos de voleibol metálicos fijos, con la salvedad de que está formado por 3 postes. Un poste central con carraca tensor y doble pletina de regulación de altura y 2 postes exteriores con pletina de regulación simple. Ideales para aprovechar el espacio ya que con un solo juego se forman dos pistas.

SECCIÓN Ø 80 mm
METÁLICA



JUEGO POSTES FUTTENIS / FUTVOLEI CON CONTRAPESO

Postes telescópicos fabricados en acero de sección cuadrada de 35 mm. con soporte para red de fácil colocación y contrapeso incluido para evitar el vuelco de la propia estructura.

* ver redes de tenis, voleibol y volei-playa en Pag.24 - 25



JUEGO DE POSTES VOLEIBOL FIJOS REGULABLES TENIS

JUEGO DE POSTES VOLEIBOL TRASLADABLES REGULABLES TENIS



POSTES VOLEI - PLAYA FIJOS

JUEGO DE 3 POSTES VOLEIBOL FIJOS PARA PISTA DOBLE



JUEGO POSTES FUTTENIS / FUTVOLEI CON CONTRAPESO



TENIS - PADEL - VOLEIBOL

COMPLEMENTOS

SILLA JUEZ VOLEIBOL

Silla para juez de voleibol fabricada en acero de acuerdo a la normativa vigente. Altura total: 2,40 m - Altura hasta plataforma de árbitro: 1,50 m. Se sirve por unidad.

SILLA JUEZ TENIS

Silla para juez de tenis fabricada en acero de acuerdo a la normativa vigente. Plegable con asiento de PVC y repisa de madera abatible para anotaciones. Altura hasta asiento: 1,75 m. Se sirve por unidad.

PROTECCIÓN POSTES VOLEIBOL

Juego compuesto por 2 protectores de espuma poliuretano recubiertos por lona de PVC y sujeto mediante velcro para evitar golpes contra los postes de voleibol. Se sirve por juego de dos unidades.



SILLA JUEZ VOLEIBOL



SILLA JUEZ TENIS



PROTECCIÓN POSTES VOLEIBOL

JGO CAJONES CONTRAPESO PARA POSTES TENIS Y VOLEIBOL TRASLADABLES

Recipiente fabricado en chapa de acero con 2 asas y tapa con cierre mediante doble tornillo. Destinado a contener el contrapeso necesario para evitar el vuelco de los postes trasladables, deberá rellenarse de un material (arena, cemento ...) lo suficientemente pesado como para evitar el vuelco de la misma.

MEDIDAS: ALTO ANCHO LARGO
37 cm 40,5 cm 65,5 cm



JGO CAJONES CONTRAPESO PARA POSTES TENIS Y VOLEIBOL TRASLADABLES

BOTES PARA POSTES PADEL, TENIS Y VOLEIBOL METÁLICOS / ALUMINIO

Botes diseñados para empotrar en zapata de hormigón. Su uso es imprescindible para la colocación de cualquier poste metálico o de aluminio fijo.



BOTES PARA POSTES PADEL, TENIS Y VOLEIBOL METÁLICOS / ALUMINIO

CARRACA PARA POSTES DE TENIS, PADEL Y VOLEIBOL

Carraca tensor de red fabricada en acero ideal para postes de voleibol, pádel y tenis. Tensión admitida tracción aproximada: 600 lbs. Se sirve por unidad.



CARRACA PARA POSTES TENIS, PADEL Y VOLEIBOL

CARRO PORTA PELOTAS TENIS

Carro porta pelotas con estructura metálica, con capacidad aproximada de 72 pelotas. Medida cesta: 26 x 26 x 32 cm. Medida de carro abierto: 84 x 32 cm.



CARRO PORTA PELOTAS TENIS



OTROS DEPORTES





OTROS DEPORTES

BADMINTON

POSTES BADMINTON TRASLADABLES

Postes fabricados en tubo de acero de sección de 35 x 35 mm, compuesto por 2 ruedas de nylon para su fácil traslado y un contrapeso integrado en la estructura para evitar su vuelco. Red no incluida.

POSTES BADMINTON FIJOS

Postes fabricados en tubo de acero de sección de 35 x 35 mm. Fácil portabilidad. Contrapeso y red no incluidos.



POSTES BADMINTON TRASLADABLES

POSTES BADMINTON FIJOS

NETBALL, BALONKORF, HOCKEY

JGO CANASTAS BALONKORF

Fabricadas en acero, consta de poste central anclado a base lastrada, con poste interior graduable y aro de calidad. Muy fácil portabilidad. El aro está dispuesto en el frontal de la estructura, graduables en altura de 200cm a 3,48cm. No incluyen redes.

JGO CANASTAS NETBALL

Fabricadas en acero, consta de poste central anclado a base lastrada, con poste interior graduable y aro de calidad. Muy fácil portabilidad. El aro está dispuesto en el centro del poste central. Graduables en altura de 200cm a 3,05cm. No incluyen redes.



JGO CANASTAS BALONKORF

JGO CANASTAS NETBALL

PORTERIAS HOCKEY / FLOORBALL METALICAS

Fabricadas en tubo de acero redondo de 25 mm y de medidas 140x105 cm. Fácil portabilidad. Red no incluida.



PORTERIAS HOCKEY / FLOORBALL METALICAS

* ver redes de badminton, baloncesto y portería 140 x 105 en Pag.22 y 25



OTROS DEPORTES

PORTERIAS ENTRENAMIENTO PLEGABLES

Porterías fabricadas en tubo de acero. Marco (postes y larguero) sección rectangular de 80 x 40 x 2 mm y arquillos plegables de sección redonda de 33 mm. Incluye soportes de poliamida para sujeción de la red a la portería. Este mecanismo de plegado permite su mejor almacenaje. Tamaño 140 x 105cm -unidad- Red no incluida.





PORTERIAS ENTRENAMIENTO PLEGABLES

ATLETISMO

JGO SALTOMETROS 2 MTS REGULABLE

Diseñado y fabricado de acuerdo a la normativa vigente. El conjunto esta formado por 2 postes y sus bases correspondientes, piezas de sujecion y graduacion del liston y tornilleria de anclaje para tubo-bases. Postes fabricados en aluminio de seccion cuadrada con regla marcada hasta altura maxima de 206cm. No incluye liston. Se suministra juego compuesto por 2 unidades.



LISTON SALTO ALTURA FIBRA DE VIDRIO Y ALUMINIO

JGO SALTOMETROS 2 MTS REGULABLE

LISTON SALTO ALTURA FIBRA DE VIDRIO Y ALUMINIO

Este listón de 4 mts. es el complemento imprescindible para el juego de saltómetros

RUGBY

JGO PORTERÍAS METÁLICAS DE RUGBY


Fabricadas de acuerdo a los requerimientos oficiales. Altura: 8mt + 1mt para empotrar en el suelo. Consulte posibilidad de suministrar protectores de perímetro cuadrado o redondo para dichas porterías

SECCIÓN Ø 100 mm METÁLICA

BP



JUEGO COMPUESTO POR 2 UNID.




JGO PORTERÍAS METÁLICAS DE RUGBY



OTROS DEPORTES

GIMNASIA RÍTMICA



ARO RÍTMICA ADULTO - INFANTIL

RHYTHMIC GYMNASTIC HOOP
CERCEAU DE GYMNASTIQUE EN PVC


Aro rítmica adulto: 85 cm.

Aro rítmica infantil: 72 cm.

Colores:

rojo, naranja, amarillo, violeta, verde y azul real.

72 CM REF: 0010571 - 85 CM REF: 0010561



MAZA RÍTMICA ADULTO - INFANTIL

RHYTHMIC GYMNASTIC CLUBS
SET DE MASSUES DE GYMNASTIQUE EN PVC

Se venden por par.

Maza rítmica adulto: 44 cm.

Maza rítmica infantil: 35 cm.

Colores: rojo, blanco, amarillo, rosa, verde y azul real.

ADULTO REF: 0010541

INFANTIL REF: 0010531



CUERDA RÍTMICA 3 mts.

3 MT RHYTHMIC GYMNASTIC ROPE
CORDE DE GYMNASTIQUE EN NYLON 3 MTS

Nylon trenzado.

Colores: azul real, verde, rojo y amarillo.

REF: 0010611




VARILLA RÍTMICA

STICK FOR RHYTHMIC GYMNASTIC RIBBON
BÂTON POUR RUBAN DE GYMNASTIQUE

Stick fibra de vidrio, para cinta rítmica.

Tamaño 57 cm.

REF: 0010595



PELOTA RÍTMICA ADULTO - INFANTIL

RHYTHMIC GYMNASTIC BALL
BALLON DE GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

Pelota rítmica Adulto: 190 mm. Peso: 400/410 gm.

Pelota rítmica Infantil: 160 mm. Peso: 310/320 gm.

Colores variados.

ADULTO REF: 0010511

INFANTIL REF: 0010501




SET CINTA RÍTMICA 4 y 6 mts.

SET OF STICK+RHYTHMIC GYMNASTIC RIBBON
SET BÂTON + RUBAN DE GYMNASTIQUE


Set varilla + cinta rítmica.


Colores: amarillo, azul real, verde y rojo.

4 MTS REF: 0010591 - 6 MTS REF: 0010592



REDES





REDES

FÚTBOL 11 - FÚTBOL 7

JGO RED FÚTBOL 7 DE 2,5 MM

Fabricadas en polietileno cableado blanco de alta densidad torcido. Densidad hilo 2,5 mm. Malla 150.

JGO RED FÚTBOL 7 LÍNEA PREMIUM DE 3 MM

Fabricadas en polipropileno blanco sin nudo de alta tenacidad. Densidad hilo 3 mm. Malla 100.

* opcional en color verde (consultar)

JGO RED FÚTBOL 7 DE 3,5 MM TIPO CAJÓN

Fabricadas en polietileno cableado blanco de alta densidad torcido. Tanto el angulo superior como el inferior miden 2 mts. Densidad hilo 3,5 mm. Malla 150.

JGO RED FÚTBOL 11 DE 2,5 MM

Fabricadas en polietileno cableado blanco de alta densidad torcido. Densidad hilo 2,5 mm. Malla 150.

JGO RED FÚTBOL 11 LÍNEA PREMIUM DE 3 MM

Fabricadas en polipropileno blanco sin nudo de alta tenacidad. Densidad hilo 3 mm. Malla 100.

* opcional en color verde (consultar)

JGO RED FÚTBOL 11 DE 3,5 MM

Fabricadas en polietileno cableado blanco de alta densidad torcido. Densidad hilo 3,5 mm. Malla 150.


JGO RED FÚTBOL 11 DE 3,5 MM TIPO CAJÓN

Fabricadas en polietileno cableado blanco de alta densidad torcido. Tanto el angulo superior como el inferior miden 2 mts. Densidad hilo 3,5 mm. Malla 150.


JGO RED FÚTBOL 11 LÍNEA PREMIUM DE 4 MM

Fabricadas en polietileno cableado blanco de alta densidad torcido. Densidad hilo 4 mm. Malla 100.

* opcional en color verde (consultar)




RED DE 2,5 MM



RED DE 3 MM




RED DE 3,5 MM




RED DE 4 MM

FÚTBOL 11



- A** largo length 1.5 mts.
- B** alto height 2.5 mts.
- C** angulo superior top angle 1.2 mts.
- D** angulo inferior low angle 2.5 mts.

FÚTBOL 7




- A** largo length 6 mts.
- B** alto height 2 mts.
- C** angulo superior top angle 1 mts.
- D** angulo inferior low angle 1.5 mts.



Todos los juegos de redes Softee Equipment están compuestos por 2 unidades.

JUEGO COMPUESTO POR 2 UNDS.




REDES

BALONCESTO

JGO RED BALONCESTO 3,5 MM

Fabricada en cordón de algodón. Diámetro de 3,5 mm.
Color Estándar: blanco.



JGO RED BALONCESTO 6 MM

JGO RED BALONCESTO 3,5 MM

JGO RED BALONCESTO 6 MM

Fabricada en cordón de algodón. Diámetro de 6 mm.
Color Estándar: blanco.

FÚTBOL SALA / BALONMANO

JGO RED FÚTBOL SALA / BALONMANO DE 2,5 MM


Fabricadas en polietileno cableado blanco de alta densidad torcido.
Densidad hilo 2,5 mm.
Malla 100.



JGO RED FÚTBOL SALA / BALONMANO LÍNEA PREMIUM DE 3 MM

Fabricadas en polipropileno blanco sin nudo de alta tenacidad.
Densidad hilo 3 mm.
Malla 100.

** opcional en color verde (consultar)*



RED DE 2,5 MM




RED DE 3 MM

JGO RED FÚTBOL SALA / BALONMANO DE 3,5 MM

Fabricadas en polietileno cableado blanco de alta densidad torcido.
Densidad hilo 3,5 mm.
Malla 100.



RED DE 3,5 MM




RED DE 4 MM

JGO RED FÚTBOL SALA / BALONMANO LÍNEA PREMIUM DE 4 MM

Fabricadas en polietileno cableado blanco de alta densidad torcido.
Densidad hilo 4 mm.
Malla 100.

** opcional en color verde (consultar)*

FÚTBOL SALA / BALONMANO




- A** largo length 3 mts.
- B** alto height 2 mts.
- C** angulo superior top angle 1 mts.
- D** angulo inferior low angle 1 mts.



Todos los juegos de redes Softee Equipment están compuestos por 2 unidades.

JUEGO COMPLETO POR 2 UNID.



REDES

TENIS, PADEL, VOLEIBOL

RED DE TENIS LÍNEA PREMIUM 4 MM

Fabricadas en polipropileno color negro sin nudo de alta tenacidad. Densidad hilo 4 mm. Malla 45. Cinta de PVC y cable de acero incluido.



RED DE TENIS MALLA DOBLE COMPLETA


Fabricadas en polietileno cableado negro de alta densidad torcido. Malla doble en toda la red. Densidad hilo 2 mm. Malla 45. Cinta de PVC y cable de acero incluido.

RED DE TENIS 10 MALLA DOBLE

Fabricadas en polietileno cableado negro de alta densidad torcido. 10 mallas dobles en parte superior y 1 en parte inferior. Densidad hilo 2 mm. Malla 45. Cinta de PVC y cable de acero incluido.

RED DE TENIS COLEGIAL

Fabricadas en polietileno cableado negro de alta densidad torcido. Densidad hilo 2 mm. Malla 45. Cinta de PVC y cable de acero incluido.



4 MM POLIPROPILENO SIN NUDO



2 MM POLIETILENO CABLEADO

RED DE PADEL LÍNEA PREMIUM 3 MM

Fabricadas en polipropileno color negro sin nudo de alta tenacidad. Densidad hilo 3 mm. Malla 45. Cinta de PVC y cable de acero incluido.



RED DE PADEL MALLA DOBLE COMPLETA

Fabricadas en polietileno cableado negro de alta densidad torcido. Malla doble en toda la red. Densidad hilo 2 mm. Malla 45. Cinta de PVC y cable de acero incluido.

RED DE PADEL 10 MALLA DOBLE

Fabricadas en polietileno cableado negro de alta densidad torcido. 10 mallas dobles en parte superior y 1 en parte inferior. Densidad hilo 2 mm. Malla 45. Cinta de PVC y cable de acero incluido.

RED DE PADEL COLEGIAL

Fabricadas en polietileno cableado negro de alta densidad torcido. Densidad hilo 2 mm. Malla 45. Cinta de PVC y cable de acero incluido.

RED DE VOLEIBOL LÍNEA PREMIUM 4 MM

Fabricadas en polipropileno color negro sin nudo de alta tenacidad. Densidad hilo 4 mm. Malla 100. Cinta de PVC y cable de acero incluido.

TENIS




A largo length 12.80 mts.
B alto height 1.07 mts.

PADEL




A largo length 10,00 mts.
B alto height 0,92 mts.

VOLEIBOL



A largo length 9.50 mts.
B alto height 1.00 mts.



REDES


BADMINTON

RED BADMINTON DELUXE

Fabricadas en nylon de alta tenacidad. Malla de 18 mm y cinta en todo el perímetro.




RED BADMINTON DELUXE



RED BADMINTON SENCILLA

RED BADMINTON SENCILLA

Fabricadas en nylon de alta tenacidad. Malla de 18 mm y cinta en parte superior.



A largo length 6.10 mts.

B alto height 0.16 mts.

OTRAS REDES

RED MULTIUSOS 15, 20 y 25 MTS

Fabricadas en nylon de alta tenacidad. Malla de 18mm. Provista de cable y cinta de PVC en la parte superior.



RED MULTIUSOS



RED PROTECCIÓN 3 MM

RED PROTECCIÓN 3 MM MALLA 100

Fabricadas en polipropileno sin nudo. Malla 100 mm. Densidad de hilo 3 mm. Consultar otras mallas y densidades de hilo.

* disponible en color verde o blanco



RED PORTERIA 140 X 105 CM EN MALLA 45

Fabricadas en polipropileno sin nudo. Malla 45 mm. Densidad de hilo 3 mm.



RED PORTERIA 140 X 105 CM



RED VOLEI PLAYA

RED VOLEI PLAYA

Red fabricada en nylon de color verde y con cinta en la parte superior.

RED PORTABALONES

Redes de polietileno trenzado de alta tenacidad.

* disponible para 8, 20 y 30 balones



JUMBO 30 BALONES



PORTA 20 BALONES



PORTA 8 BALONES

REDES

ACCESORIOS

CENTROS GUIA TENIS / PADEL

Cinta de polyester de 50 mm con hebilla de polietileno y mosquetón.

** disponible tanto para tenis como pádel.*



CENTROS GUIA

REPUESTOS CINTAS Y CABLES

Accesorios formados por cable de acero y cinta de PVC.



REPUESTOS CINTAS Y CABLES

ANTENA VOLEIBOL

Antena de fibra de vidrio para voleibol.



ANTENA VOLEIBOL

JGO BANDAS CORREDERAS

Bandas correderas de PVC para voleibol.



JGO BANDAS CORREDERAS

JGO CINTAS DELIMITADORAS

Cintas de PVC delimitadoras de campo para fútbol playa, voley-playa y balonmano playa.

Medidas:

- fútbol playa: 2 cintas de 36 mts. más 4 cintas de 10,75 mts. (color estandar azul)
- voley - playa: 2 cintas de 16 mts. más 2 cintas de 8 mts. (color estandar amarillo)
- balonmano - playa: 2 cintas de 27 mts. más 4 cintas de 12 mts. (color estandar azul)

** consulte diponibilidad en otros colores.*



JGO CINTAS DELIMITADORAS


CUERDA TREPA DE 4 MTS CÁÑAMO

Cuerdas Trepa de 4 mts cáñamo con nudos y lisa de 26 mm con guardacabos y argolla metálica (foto 1).

Consultar otras medidas **BP**

CUERDA DE TRACCIÓN DE 10 MTS DE CÁÑAMO

Cuerdas de cáñamo de 26 mm.



CUERDA TREPA DE 4 MTS CÁÑAMO



GIMNASIA, COLCHONETAS PROTECCIONES





GIMNASIA COLCHONETAS Y PROTECCIONES

ESPALDERA SIMPLE

Fabricado íntegramente en madera de pino melis con travesaños ovalados. Medidas: 250 x 100cm.1 cuerpo.Se sirve desmontado y por unidad. Tornillería y pletinas de anclaje a la pared incluido.



ESPALDERA SIMPLE



ESPALDERA DOBLE

ESPALDERA DOBLE

Fabricado íntegramente en madera de pino melis con travesaños ovalados. Medidas: 250 x 200cm.2 cuerpo.Se sirve desmontado y por unidad. Tornillería y pletinas de anclaje a la pared incluido.

PLETINA SOPORTE ESPALDERA

Escuadra metálica de acero para sujeción de espaldera a la pared.



PLETINA SOPORTE ESPALDERA



LISTON ESPALDERAS

LISTON ESPALDERAS

Fabricado en pino melis de sección ovalada para un mayor agarre.

ESPALDERA JUNIOR SIMPLE

Fabricado íntegramente en madera de pino melis con travesaños ovalados. Medidas: 180 x 68 cm.1 cuerpo.Se sirve desmontado y por unidad. Tornillería y pletinas de anclaje a la pared incluido.



ESPALDERA JUNIOR SIMPLE



ESPALDERA JUNIOR DOBLE

ESPALDERA JUNIOR DOBLE

Fabricado íntegramente en madera de pino melis con travesaños ovalados. Medidas: 180 x 135 cm.2 cuerpos.Se sirve desmontado y por unidad. Tornillería y pletinas de anclaje a la pared incluido.

BANCO SUECO DELUXE 1, 2 Y 3 MTS

Fabricado en madera de pino melis (tabla superior) y madera de haya (patas). Incluye refuerzos metálicos entre patas, ganchos metálicos para sujeción (Foto 1) a espaldera y tacos de goma antideslizante en cada una de las patas.

* disponible en 1,2 y 3 mts.



BANCO SUECO DELUXE 1, 2 Y 3 MTS



BANCO SUECO 1, 2 Y 3 MTS

Fabricado íntegramente en madera de pino. Incluye taco de madera para sujeción a espaldera .

* disponible en 1,2 y 3 mts.



BANCO SUECO 1, 2 Y 3 MTS



GIMNASIA COLCHONETAS Y PROTECCIONES

SOPORTE PARA MAZAS

Soporte de madera para mazas de rítmica, no incluye mazas.



SOPORTE PARA MAZAS

SOPORTE PARA AROS / CUERDAS

Soporte de madera para aros y cuerdas de rítmica. No incluye aros ni cuerdas.



SOPORTE PARA AROS

TRAMPOLÍN

Trampolín con patas en tubo de acero y cama sujeta mediante muelles reforzados de alta calidad. Medidas: 1mt. de diámetro.



TRAMPOLÍN

ARMARIO PARA GIMNASIA RITMICA

Armario fabricado en estructura metálica con 3 puertas, cuatro ruedas giratorias para su fácil traslado. Permite un cierre de seguridad con candado (no incluido). Medidas: 165 x 130 x 50 cm.



ARMARIO PARA GIMNASIA RITMICA



ESCALERA HORIZONTAL

Metro lineal escalera horizontal fabricada en madera de pino melis. Ancho: 50 cm



ESCALERA HORIZONTAL



HERRAJE PARA ESCALERA HORIZONTAL

Fabricado en acero permite la comoda sujeción de la escalera horizontal. No incluye tornillería. 2 uds.



HERRAJE PARA ESCALERA HORIZONTAL



SOPORTE METÁLICO A LA PARED PARA BARRA DE DANZA

Fabricado en acero permite la sujeción a la pared de la barra de danza. No incluye tornillería. 1 uds.



SOPORTE METÁLICO A LA PARED



BARRA DE DANZA

Metro lineal de barra de danza fabricada en madera de haya. Sección de 50 mm.



BARRA DE DANZA



SOPORTE PARA PICAS

Soporte para 15 picas compuesto por dos piezas de madera para anclar a la pared. No incluye picas.



SOPORTE PARA PICAS

MUEBLE PARA PICAS

Mueble fabricado en micropartículas de densidad media DM. Alta durabilidad y rigidez.



MUEBLE PARA PICAS



GIMNASIA COLCHONETAS Y PROTECCIONES

COLCHONETAS

COLCHONETA REFORZADA DE 200 X 100 X 5 CM DENSIDAD 20, 25, 100, 150 y 200 Kg/m³

Compuesta por funda en lona de PVC con refuerzos en las esquinas y por plancha de espuma de poliuretano en 20 o 25 kg/m³, o en su defecto planchas de aglomerado de 100, 150 y 200 Kg/m³.



COLCHONETA REFORZADA DE 200 X 100 X 5 CM

COLCHONETA REFORZADA DE 200 X 100 X 10 CM DENSIDAD 20, 25, 100, 150 y 200 Kg/m³

Compuesta por funda en lona de PVC con refuerzos en las esquinas y por plancha de espuma de poliuretano en 20 o 25 kg/m³, o en su defecto planchas de aglomerado de 100, 150 y 200 Kg/m³.



COLCHONETA REFORZADA DE 200 X 100 X 10 CM

QUITAMIEDOS DE 300 X 200 X 40 CM DENSIDAD 20 y 25 Kg/m³

Compuesta por funda en lona de PVC con refuerzos en las esquinas y por plancha de espuma de poliuretano en 20 o 25 kg/m³.



QUITAMIEDOS DE 300 X 200 X 40 CM

CARRO PORTACOLCHONETAS 200 X 100 CM

Carro fabricado en estructura metálica provisto de 2 ruedas fijas y 2 giratorias para su fácil manejo.



CARRO PORTACOLCHONETAS 200 X 100 CM

PROTECTORES

PROTECCION COLUMNA SENCILLA

(CUADRADA O REDONDA DE 5 Ó 7 CM DE GROSOR)

Compuesto por espuma de poliuretano, lona de PVC y cierre velcro. Fabricadas a medida dependiendo del perímetro de la columna, con una altura máxima de 2 mts. Fácil colocación.

BP




PROTECCION COLUMNA DELUXE

(CUADRADA O REDONDA DE 5 Ó 7 CM DE GROSOR)

Compuesto por espuma de poliuretano, lona de PVC y cierre velcro. Cubierto también por lona en la parte superior e inferior. Fabricadas a medida dependiendo del perímetro de la columna, con una altura máxima de 2 mts. Fácil colocación.

BP



PROTECCION COLUMNA SENCILLA

PROTECCION COLUMNA DELUXE



VESTUARIOS





VESTUARIO

BANCO VESTUARIO SENCILLO

DE 1, 1.5, 2, 2.5 y 3 mts

Compuesto por patas metálicas de sección 35 mm y tablas de madera de sección 90 x 20 mm.

Se envía desmontado y con toda la tornillería necesaria para unir la madera a la estructura metálica.

Medidas: 38 cm de ancho x 49 cm de alto.



BANCO VESTUARIO SENCILLO SIN ZAPATILLERO

DE 1, 1.5, 2, 2.5 y 3 mts

Compuesto por patas metálicas de sección 35 mm y tablas de madera de sección 90 x 20 mm.

Se envía desmontado y con toda la tornillería necesaria para unir la madera a la estructura metálica.

Medidas: 38 cm de ancho x 49 cm de alto.



BANCO VESTUARIO ANCLADO A LA PARED

DE 1, 1.5, 2, 2.5 y 3 mts

Compuesto por escuadras metálicas de sección 35 mm para anclar a la pared y tablas de madera de sección 90 x 20 mm.

Se envía desmontado y con toda la tornillería necesaria para unir la madera a la estructura metálica.

Medidas: 38 cm de ancho x 39 cm de alto.



BANCO VESTUARIO CON RESPALDO

DE 1, 1.5, 2, 2.5 y 3 mts

Compuesto por patas metálicas de sección 35 mm y tablas de madera de sección 90 x 20 mm.

Se envía desmontado y con toda la tornillería necesaria para unir la madera a la estructura metálica.

Medidas: 38 cm de ancho x 81 cm de alto.



PERCHERO CON ESTANTE SUPERIOR

DE 1, 1.5, 2, 2.5 y 3 mts

Compuesto por escuadras metálicas de sección 35 mm para anclar a la pared y tablas de madera de sección 90 x 20 mm. Incluye perchas metálicas lacadas en blanco.

Se envía desmontado y con toda la tornillería necesaria para unir la madera a la estructura metálica.

Medidas: 24 cm de ancho x 28 cm de alto.



BANCO VESTUARIO DOBLE CON ZAPATILLERO, PERCHA Y ESTANTE SUPERIOR DE 1, 1.5, 2, 2.5 y 3 mts

Compuesto por patas metálicas de sección 35 mm y tablas de madera de sección 90 x 20 mm. Incluye perchas metálicas lacadas en blanco.

Se envía desmontado y con toda la tornillería necesaria para unir la madera a la estructura metálica.

Medidas: 78 cm de ancho x 181 cm de alto.



BANCO VESTUARIO SENCILLO CON ZAPATILLERO, PERCHA Y ESTANTE SUPERIOR DE 1, 1.5, 2, 2.5 y 3 mts

Compuesto por patas metálicas de sección 35 mm y tablas de madera de sección 90 x 20 mm. Incluye perchas metálicas lacadas en blanco.

Se envía desmontado y con toda la tornillería necesaria para unir la madera a la estructura metálica.

Medidas: 38 cm de ancho x 181 cm de alto.





VESTUARIO

BANCO VESTUARIO SENCILLO DE 1, 1.5, 2, 2.5 y 3 MTS CON PATAS DE MADERA Y ZAPATILLERO

Compuesto por patas de madera de sección 35 mm y tablas de madera de sección 90 x 20 mm.
Se envía desmontado y con toda la tornillería necesaria para su montaje.
Medidas: 38 cm de ancho x 49 cm de alto.



PERCHERO CON ESTANTE SUPERIOR ESTRUCTURA DE MADERA DE 1, 1.5, 2, 2.5 y 3 mts

Compuesto por escuadras de madera de sección 35 mm y tablas de madera de sección 90 x 20 mm. Incluye perchas metálicas lacadas en blanco.
Se envía desmontado y con toda la tornillería necesaria para su montaje.
Medidas: 24 cm de ancho x 28 cm de alto.



PARRILLA REPOSAPIES MADERA DE 1, 1.5, 2, 2.5 y 3 mts

Compuesto por tablas de madera de sección 90 x 20 mm.
Se envía montado.



PERCHERO DE MADERA DE 1, 1.5, 2, 2.5 y 3 mts

Tabla de madera de sección 90 x 20 mm con perchas metálicas lacadas en blanco.
Se envía montado.






VESTUARIO





ANTIVANDALICOS





ANTIVANDALICOS

PERCHEROS ANTIVANDÁLICOS DE 1, 1.5, 2, 2.5 y 3 mts

Fabricados en una sola pieza de estructura metálica de alta resistencia para su colocación a la pared.



PERCHEROS CON ESTANTE SUPERIOR ANTIVANDÁLICOS DE 1, 1.5, 2, 2.5 y 3 mts

Fabricados en una sola pieza de estructura metálica de alta resistencia para su colocación a la pared.




PERCHA ANTIVANDÁLICA

Fabricada en una sola pieza de acero Inox para su colocación directamente a la pared.




TABLERO DE MINIBASKET ANTIVANDÁLICO

Tablero de dimensiones oficiales (1200 x 900 x 40 mm), fabricado en chapa de acero de espesor 4 mm y perforado para disminuir el peso del mismo



TABLERO DE BALONCESTO ANTIVANDÁLICO

Tablero de dimensiones oficiales (1800 x 1050 x 40 mm), fabricado en chapa de acero de espesor 4 mm y perforado para disminuir el peso del mismo



JGO CANASTAS BALONCESTO ANTIVANDÁLICAS

- Estructura de acero.
- Vuelo de 1,65 m.
- Tubo central sección cuadrada 80x80x4 mm.
- Tablero antivandálico de 1800x1050 mm. de sección cuadrada 40x40x2 mm.
- Tirantes de estabilización superiores al tablero e inferiores para atornillar al suelo.
- Base de anclaje de 300x170 mm. con una profundidad de 330 mm.
- Empotrada al suelo mediante zapata de hormigón.
- Incluye aro y redes antivandálicas.



JUEGO COMPLETO
POR 2 UNDS.

JGO CANASTAS MINIBASKET ANTIVANDÁLICAS

- Estructura de acero.
- Vuelo de 80 cm.
- Tubo central sección cuadrada 80x80x4 mm.
- Tablero antivandálico de 900 x1200 mm. de sección cuadrada 40x40x2 mm.
- Base de anclaje de 300x170 mm. con una profundidad de 330 mm.
- Empotrada al suelo mediante zapata de hormigón.
- Incluye aro y redes antivandálicas.



JUEGO COMPLETO
POR 2 UNDS.



ANTIVANDALICOS

JGO RED ANTIVANDÁLICA

Fabricadas en cadena de acero galvanizado para aro de 12 ganchos. Idónea ante las las condiciones más adversas.



JUOGO COMPLETO
POR 2 UNDS.

JGO PORTERÍAS FÚTBOL SALA/BALONMANO ANTIVANDÁLICAS


Portería compuesta por marco (postes y larguero), arquillos de 33 mm y base de sección rectangular 80x40 mm con 4 pletinas antivuelco para poder atornillar la estructura al suelo, cuenta con un cuadro de barrotes de acero sección 25 mm que hace las funciones de red. La portería está fabricada en dimensiones oficiales de acuerdo a la normativa FIFA 3x2 mts. Cada portería se suministra en una sola pieza.

BP

* PORTES NO INCLUIDOS



JUOGO COMPLETO
POR 2 UNDS.



ACCESORIOS





ACCESORIOS

CARRO PORTA 30 BALONES

Carro metálico con 4 ruedas y tapa.
Cuadro construido en tubo de acero galvanizado soldado de 2,54 cm.
Medidas: 107 x 82 x 62 cm.



CARRO PORTABALONES METALICO

Carro portabalones metálico con 4 ruedas y tapa.
Capacidad para 30/35 balones.
Medidas: 100 x 90 x 70 cm.



CARRO PORTABALONES REJILLA

Carro portabalones metálico de rejilla, con tapa y 4 ruedas.
Fabricado en acero cromado.
Medidas: 105 x 97 x 64 cm.



CARRO PORTABALONES ALUMINIO

Carro portabalones con 4 ruedas, estructura de aluminio y cesta de lona.
Fácil plegado para su almacenamiento.
Disponible es dos versiones: Básico y Deluxe.



SACO PORTA BALONES

Saco portabalones fabricado en lona de alta calidad y fibra de poliéster.
Resistente a las condiciones más duras. Su sistema de cierre con lazada permite guardar cualquier tipo de material.



BANASTA DE PLÁSTICO

Cesta contenedor, fabricada en polipropileno.
Paredes y fondos rejados. Fácilmente apilables.
Medidas: 47,5 x 53,5 x 62cm.

SOPORTE 1 BANASTA

Soporte metálico de 4 ruedas para banastas.
Capacidad: 1 banastas. Color verde.
Banastas no incluidas.

SOPORTE 3 BANASTAS

Soporte metálico de 4 ruedas para banastas.
Capacidad: 3 banastas. Color verde.
Banastas no incluidas.





OBRAS





OBRAS

PISTAS MULTIDEPORTE

Pistas multideporte de malla electrosoldada, electrosoldada galvanizada, de tablero compacto fenólico, de polietileno y de madera de pino tratada.



PARQUES Y MOBILIARIO URBANO

Instalación de juegos para parques infantiles, parques biosaludables, mobiliario urbano, áreas recreativas, colocación de césped artificial en zonas urbanas y residenciales.






OBRAS



PISTAS DE TENIS

Pistas de hormigón fratasado pulimentado
Pistas de tenis de resinas sintéticas
Pista de tenis de pavimento poroso
Cerramiento y reparación de pistas



Pavimentos amortiguador para exteriores: Loseta caucho y caucho continuo
Pavimento deportivo para interiores: Pavigrass, Graboflex, Pavigym ...
Pavimentos hormigón fratasado pulimentado
Pavimento antideslizante vestuarios
Pavimento resinas sintéticas
Pavimento hormigón poroso
Césped decorativo

PAVIMENTOS



OBRAS



*Campos de Fútbol 11, Fútbol 5 y Fútbol 7
Campos de Hockey Hierba
Césped residencial
Campos de Rugby*

HIERBA ARTIFICIAL



PISTAS DE PADEL

*Pistas de padel cristal con malla electrosoldada, electrosoldada galvanizada,
de muro malla plastificada y de muro con malla electrosoldada
Instalación propia, único fabricante en Galicia
Pistas alta competición*



OBRAS



EQUIPAMIENTO TÉCNICO

*Equipamiento completo tenis, pádel, voley, badminton, balonmano...
 Porterías: fútbol 11, fútbol 7, fútbol sala, hockey...
 Canastas: baloncesto, minibasquet, colgantes, abatibles,
 Marcadores electrónicos, Cortinas divisorias pabellones,
 Graderios, banquillos, asientos grada*



GIMNASIOS Y PISCINAS

*Instalación de máquinas de musculación línea profesional, Fitness y cardio,
 Construcción de piscinas por proyección de hormigón gunitado
 Instalación equipamiento de gimnasios(bancos, espalderas...)
 Instalación de piscinas prefabricadas de ploiéster.*

LA FELGUERA

C/ Jesús F. Duro, 10. La Felguera (Asturias)
T. 985 67 80 94 - F. 985 67 81 52

Formación@suminFor.com
laFelguera@suminFor.com

SAMA

C/ Constitución, 50. Sama (Asturias)
T. 985 69 22 68 - F. 985 67 48 18

tecnicos@suminFor.com
mobiliario@suminFor.com
sama@suminFor.com

www.suminFor.com





suminfor

Avda. Cuetos s/n
Sama de Langreo - Asturias
T. - F. 985 67 80 93

mobiliario@suminfor.com

www.suminfor.com